

CONCEITO

DISTRIBUIDORA

ENVOLPE Nº. 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR
REGIÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 3/2022-PMRBI
RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
NPJ: 42.386.154/0001-03

*Confeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações*

*Professora de Recebimento
Dona Elaine A. de Souza*

*Assessor
Mônica B. S. de Souza*

*Assessor
Mônica B. S. de Souza*

*Assessor
Mônica B. S. de Souza*



*Roberto José K. S. Jr.
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999*

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Roberto José K. S. Jr. as mentioned in the adjacent stamp.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 42386154/0001-03
 Endereço: AVENIDA INDEPENDENCIA 291 SALA 1 - CENTRO - NOVA ERECHIM-SC - CEP 89865-000
 Inscrição Estadual: 261142070

Fornecedor: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
 Telefone: 49988037748
 E-mail: volnei@1970@gmail.com

RG: 3261812
 CPF: 016.713.019-60
 CEP: 89843-000

Telefone representante: 49988037748
 Telefone contador: 49988037748

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI
 E-mail representante: volnei@1970@gmail.com

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microem presa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	ÓLEO HIDRÁULICO PARAFINICO 68 20 LITROS Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaxador do ponto de fluidez.	300,00	BD	395,00	DEITON	360,00	108.000,00
002	ÓLEO HIDRÁULICO SAE-10W 20 LITROS Especificações mínimas: óleo hidráulico SAE-10W ponto de fulgor °C ASTM D92 mínimo 204, ponto mínimo de fluidez °C ASTM D97 mínimo -32, cinza sulfatada % em peso ASTM D874 mínimo 0,60, TBN, mg KOH/g ASTM D2896 mínimo 6,1.	150,00	BD	595,00	DEITON	595,00	89.250,00
003	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL ATF 20 LITROS (VERMELHO)	150,00	BD	660,00	DEITON	660,00	99.000,00
004	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO TRANSMISSÃO SAE-30 20 LITROS	100,00	BD	754,60	DEITON	754,00	75.400,00
005	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO MOTOR SAE-40 20 LITROS	20,00	BD	715,10	DEITON	715,00	14.300,00
006	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO MOTOR SAE 15W-40 TURBO 20 LITROS	200,00	BD	508,20	DEITON	508,00	101.600,00
007	ÓLEO LUBRIFICANTE multiviscozo motor SAE 15W-40 turbo classificação API CG-4	20,00	BD	686,84	DEITON	686,00	13.720,00
008	Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-140 classificação API GL-5	80,00	BD	655,96	DEITON	655,00	52.400,00
009	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 15W-40 CLASSIFICAÇÃO API CL-4 20 LITROS Especificações mínimas: óleo lubrificante motor SAE 15W-40 classificação API CL-4, densidade API a 16°C ASTM D287 - IP1 60/92 mínimo 28,2, índice de viscosidade ASTM D445 40°C mínimo 141, ponto de fluidez °C ASTM D92 mínimo -33, cinza sulfatada ASTM D874 mínimo 1,1, TBN ASTM D2896 - IP276 - ISO3771 mínimo 10,6.	450,00	BD	480,00	DEITON	480,00	216.000,00
010	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 20 LITROS	80,00	BD	599,25	DEITON	599,00	47.920,00
011	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO SAE-50 20 LITROS Especificações mínimas: óleo lubrificante para transmissão SAE-50, ponto de fulgor °C ASTM D92 mínimo 249, cinza sulfatada, 5 peso ASTM D874 mínimo 1,2, TBN, mg KOH/g	40,00	BD	819,28	DEITON	819,00	32.760,00
012	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500 ML Especificações mínimas: óleo lubrificante para motor 2 tempos, cor vermelho, densidade 20/4 °C kg/dm³ mínima 0,884, viscosidade a 100 °C cSt mínima 12,37.	300,00	UN	20,00	DEITON	20,00	6.000,00
013	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 20W-50 1 LITRO	100,00	UN	30,00	DEITON	30,00	3.000,00
014	ÓLEO LUBRIFICANTE SEM-SINTÉTICO 10W-40 1 LITRO	200,00	UN	40,00	DEITON	40,00	8.000,00
015	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W-30 1 LITRO	400,00	UN	45,00	DEITON	45,00	18.000,00

Impressão - Versão: 1.1.3.8

09/02/2022 19:01:30

Conceito Atacado de Lubrificantes LTDA

CNPJ: 42.386.154/0001-03

IE: 26.114.207-0

Avenida Independência, 291, Centro

Nova Erechim/SC - 89865-000

Fone: (49) 98803-7748



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 42.386.154/0001-03 Fornecedor : CONCEITO A TACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço : AVENIDA INDEPENDENCIA 291 SALA 1 - CENTRO - NOVA ERECHIM/SC - CEP 89865-000

Inscrição Estadual: 2811422070

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI

Endereço representante: RUA CASTELO BRANCO 314 - CENTRO - AGUAS FRIAS/SC - CEP 89843-000

E-mail representante: volnei.w.1970@gmail.com

Banco: Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

CPF: 016.713.019-60

RG: 3261812

E-mail: volnei.w.1970@gmail.com

Telefone: 49988037748

Fax:

Telefone contador:

Telefone representante: 49988037748

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot: 001	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
016	016	OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO 10W-40 20 LITROS	150,00	BD	734,00	DEITON	734,00	110.100,00
	017	OLEO LUBRIFICANTE SAE-80 20 LITROS	50,00	BD	640,48	DEITON	640,00	32.000,00
Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-80 classificação API GL-5								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	1.027.450,00

Lot: 002	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
001	001	DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO 300 ML	80,00	UN	13,00	RADNAQ	13,00	1.040,00	
	002	ESTOPA EM ALGODAO DESFIADO	100,00	KG	8,00	CONCEITO	8,00	800,00	
	003	ESTOPA EM ALGODAO TIPO PANO COSTURADO - AMOSTRA	200,00	KG	11,00	CONCEITO	11,00	2.200,00	
	004	FLUIDO DE FREIO DOT3 500 ML	150,00	UN	18,00	RADNAQ	18,00	2.700,00	
	005	GRAXA MULTIPLAS APLICAÇÕES EP-2 20 KG	100,00	BD	763,00	LUMAX	763,00	76.300,00	
	Graxa a base de sabão de lilo grau EP-2 tipo multiplas aplicações com resistência ao calor e água de -10° C a +150° C.								
	006	ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS	200,00	GL	99,80	ECO CEDRO	99,80	19.960,00	
	007	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	100,00	UN	22,00	RADNAQ	22,00	2.200,00	
008	008	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 LITRO	200,00	UN	25,00	RADNAQ	25,00	5.000,00	
	Líquido de arrefecimento fluido sintético concentrado à base de monoetilenoglicol aprovado pela norma MB 325.0. Embalagem 1 litro.								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	110.200,00	

Lot: 003	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
001	001	SHAMPOO AUTOMOTIVO	2.000,00	LT	17,00	ECO CEDRO	17,00	34.000,00	
	Shampoo automotivo - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água)								
	002	SOLUPAN	3.000,00	LT	4,05	ECO CEDRO	4,05	12.150,00	
Solupan - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água)									
003	003	INTERCAP	4.000,00	LT	4,05	ECO CEDRO	4,05	16.200,00	
	Intercap - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água)								

Conceito atacado de lubrificantes LTDA
 CNPJ: 42.386.154/0001-03
 IE: 26/14.207-0
 Avenida Independência, 291, Centro
 Nova Erechim/SC - 89865-000
 Fone: (49) 98803-7748

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 42.386.154/0001-03 Fornecedor : CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

Endereço : AVENIDA INDEPENDENCIA 291 SALA 1 - CENTRO - NOVA ERECHIM/SC - CEP 89865-000

Inscrição Estadual: 261142070

Representante: ANDERSON SERGIO SIMONI

Endereço representante : RUA CASTELO BRANCO 314 - CENTRO - AGUAS FRIAS/SC - CEP 89843-000

E-mail representante: volnei@volnei.com

Banco: Agência: - - - /

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei com plementar nº 123/2006).

E-mail: volnei@volnei.com

Celular: 49989037748

Telefone: 49989037748 Fax:

Telefone contador:

Telefone representante: 49989037748

Data de abertura:


CPF: 016.713.019-60

RG: 3261812

PREÇO TOTAL DO LOTE : 82.350,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.200.000,00

Validade da proposta: 355 dias
Prazo de entrega: 12 meses



CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 42.386.154/0001-03

Conceito atacado de lubrificantes LTDA

CNPJ: 42.386.154/0001-03

IE: 26.114.207-0

Avenida Independência, 291, Centro

Nova Erechim/SC - 89865-000

Fone: (49) 98803-7748



CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 42.386.154/0001-03
AVENIDA INDEPENDENCIA, 291, SALA 02, CENTRO
NOVA ERECHIM/SC
FONE: 49-98898-8662
E-MAIL: volneiw1970@gmail.com

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 3/2022-PMRBI.



Ao município de Rio Bonito do Iguaçu/PR

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens discriminados na proposta conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

PROPONENTE: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ Nº. 42.386.154/0001-03,

ENDEREÇO: AVENIDA INDEPENDÊNCIA, BAIRRO CENTRO-NOVA ERCHIM-SC, CEP: 89865-000.

FONE: 49 9 8803-7748.

REPRESENTANTE: ANDERSON SERGIO SIMONI

CPF: 016.713.019-60

RG: 3.261.812 SSP/SC

DADOS BANCÁREOS

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 1392-7

Conta Corrente: 35941-6

Nome: CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA

E-mail: volneiw1970@gm

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias Conforme descrito no Edital.

Prazo de Entrega: Conforme descrito no Edital.

Pagamento: Conforme descrito no Edital.

Prazo e Garantias dos Produtos: Conforme Edital/Descrito nas Embalagens.

Declaramos sobre pena de Lei, que os itens ofertados atendem todos as especificações exigidas no Edital supracitado, bem como seus anexos.

Declaramos, que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pela proponente, na data da apresentação desta proposta, incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguros, frete e lucro.

Declaramos ainda, ser conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. E que a empresa possui estrutura operacional para fornecimento do objeto licitado sem acréscimo de valores.

Nova Erechim/SC, 10 de Fevereiro de 2022

Conceito atacado de lubrificantes LTDA

CNPJ: 42.386.154/0001-03

IE: 26.114.207-0

Avenida independencia, 291, Centro

Nova Erechim/SC - 89865-000

Fone: (49) 98803-7748

CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA


CNPJ: 42.386.154/0001-03

ANDERSON SERGIO SIMONI/PROCURADOR

CPF: 016.713.019-60 / RG: 3.261.812/SSP/SC



CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 42.386.154/0001-03
AVENIDA INDEPENDENCIA, 291, SALA 02, CENTRO
NOVA ERECHIM/SC
FONE: 49-98898-8662
E-MAIL: volneiw1970@gmail.com



Município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 3/2022-PMRBI.

Objeto: Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes, graxas e produtos para oficina

DECLARAÇÃO

A empresa CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 42.386.154/0001-03, sediada na Avenida Independência, BAIRRO Centro, na cidade de NOVA ERECHIM-SC, CEP: 89865-000. Através de seu representante legal infra-assinado, Sr. ANDERSON SERGIO SIMONI, brasileiro, maior capaz, Procurador, Portador do RG sob nº. 3.261.812/SSP/SC e CPF nº. 016.713.019-60, cuja função/cargo é **Procurador**, com endereço residencial na Rua Castelo Branco, nº. 314, no Município de Águas Frias, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.843-000. Celular 49 9 8803-7748.

Declara de que se compromete a recolher as embalagens invólucros e dar destinação adequada as mesmas, bem como, efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (óleos retirados na troca - Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).

Nova Erechim/SC, 10 de Fevereiro de 2022

Conceito atacado de lubrificantes LTDA
CNPJ: 42.386.154/0001-03
IE: 26.114.207-0
Avenida independencia, 291, Centro
Nova Erechim/SC - 89865-000
Fone: (49) 98803-7748

CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 42.386.154/0001-03
ANDERSON SERGIO SIMONI/PROCURADOR
CPF: 016.713.019-60 / RG: 3.261.812/SSP/SC



Handwritten scribbles and initials on the right side of the page.

Large handwritten scribble in the upper middle section.

**ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 3/2022-PMRBI
JOAO CELSO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO
CNPJ nº. 14.251.923/0001-20**

*Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Depto. de Compras e Licitações*

Protocolo de Recebimento
Data: 08/07/22
Horário: 8:35
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Handwritten initials 'mk'.

Large circular handwritten scribble.

**Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Docente 674/1999**

Handwritten scribble at the bottom right.



Município de Rio Bonito do Iguaçu
 Pregão 3/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: celsorodario@hotmail.com

CPNRL: 14/251.923/0001-20
 Endereço: ROD BR 158 SN - TREVO - Rio Bonito/RJ - CEP 85340-000
 Inscrição Estadual: 9057131400

Contador: ADRIANE

Telefone: 4236531284

Fax:

Telefone contador: 42984182697

Representante: JOAO CELSO DE BRITO CUNHA

CPF: 020.494.889-47

RG:

Endereço representante: RUA EDUARDO DRABECKI S/N CASA - VISTA ALEGRE - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000

Telefone representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4133-5 - BRASIL - Rio Bonito do Iguaçu/PR

Conta: 11490-1

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
001	ÓLEO HIDRÁULICO PARAFINICO 68 20 LITROS Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antespumante, antirrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.	300,00	BD	365,00	LUBRAX	CONF EDITAL	365,00	109.500,00
002	ÓLEO HIDRÁULICO SAE-10W 20 LITROS Especificações mínimas: óleo hidráulico SAE-10W ponto de fugor °C ASTM D92 mínimo 204, ponto mínimo de fluidez °C ASTM D97 mínimo -32, cinza sulfatada % em peso ASTM D874 mínimo 0,60, TBN, mg KOH/9 ASTM D2896 mínimo 6,1.	150,00	BD	595,00	LUBRAX	CONF EDITAL	595,00	89.250,00
003	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL ATF 20 LITROS (VERMELHO)	150,00	BD	660,00	LUBRAX	CONF EDITAL	660,00	99.000,00
004	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO TRANSMISSÃO SAE-30 20 LITROS	100,00	BD	754,60	LUBRAX	CONF EDITAL	754,60	75.460,00
005	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO MOTOR SAE-40 20 LITROS	20,00	BD	715,10	LUBRAX	CONF EDITAL	715,10	14.302,00
006	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO MOTOR SAE 15W-40 TURBO 20 LITROS	200,00	BD	508,20	LUBRAX	CONF EDITAL	508,20	101.640,00
007	ÓLEO LUBRIFICANTE multiviscozo motor SAE 15W-40 turbo classificação API CG-4.	20,00	BD	686,84	LUBRAX	CONF EDITAL	686,84	13.736,80
008	Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-140 classificação API GL-5. Óleo LUBRIFICANTE SAE-90 20 LITROS	80,00	BD	655,86	LUBRAX	CONF EDITAL	655,86	52.468,80
009	Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-90 classificação API GL-5. ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 15W-40 CLASSIFICAÇÃO API CI-4 20 Especificações mínimas: óleo lubrificante motor SAE 15W-40 classificação API CI-4, densidade API a 16°C ASTM D287 - IP1 60/92 mínimo 28,2, índice de viscosidade ASTM D445 40°C mínimo 141, ponto de fluidez °C ASTM D92 mínimo -33, cinza sulfatada ASTM D874 mínimo 1,1, TBN ASTM D2896 - IP2/6 - ISO3771 mínimo 10,6.	450,00	BD	480,00	LUBRAX	CONF EDITAL	480,00	216.000,00
010	Óleo lubrificante para transmissão hidráulica SAE 10W-30 classificação API GL-4. Óleo LUBRIFICANTE SAE 10W-30 20 LITROS	80,00	BD	599,25	LUBRAX	CONF EDITAL	599,25	47.940,00
011	Óleo lubrificante para transmissão SAE-50 20 LITROS Especificações mínimas: óleo lubrificante para transmissão SAE-50, ponto de fulgor °C ASTM D92 mínimo 249, cinza sulfatada, 5 peso ASTM D874 mínimo 1,2, TBN, mg KOH/g.	40,00	BD	819,28	LUBRAX	CONF EDITAL	819,28	32.771,20
012	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500 ML Especificações mínimas: óleo lubrificante para motor 2 tempos, cor vermelho, densidade 20/4 °C Kg/dm³ mínima 0,884, viscosidade a 100 °C cSt mínima 12,37.	300,00	UN	20,00	STHIL	CONF EDITAL	20,00	6.000,00
013	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 20W-50 1 LITRO	100,00	UN	30,00	LUBRAX	CONF EDITAL	30,00	3.000,00
014	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 10W-40 1 LITRO	200,00	UN	40,00	LUBRAX	CONF EDITAL	40,00	8.000,00
015	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W-30 1 LITRO	400,00	UN	45,00	LUBRAX	CONF EDITAL	45,00	18.000,00



Município de Rio Bonito do Iguaçu
 Pregão 3/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

GNPJ 14.251.923/0001-20 Fornecedor : JOAO CELO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO

Endereço : ROD BR 158 SN - TREVO - Rio Bonito/RJ - CEP 85340-000

Inscrição Estadual: 9057131400

Representante: JOAO CELO DE BRITO CUNHA

Endereço representante: RUA EDUARDO DRA BECKI S/N CASA - VISTA ALEGRE - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000

Email representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4133-5 - BRASIL - Rio Bonito do Iguaçu/PR

Conta: 11490-1

Data de abertura:

Contador: ADRIANE

CPF: 020.494.889-47

RG:

Telefone: 4236531284

Fax:

E-mail: celosrodario@hotmail.com

Celular:

Telefone contador: 42984182697

Telefone representante:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
016	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 10W/40 20 LITROS	150,00	BD	734,00	LUBRAX	CONF EDITAL	734,00	110.100,00
017	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE-80 20 LITROS	50,00	BD	640,48	LUBRAX	CONF EDITAL	640,48	32.024,00
Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-80 classificação API GL-5.								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	1.029.192,80

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO 300 ML	80,00	UN	13,00	CARLUBE	CONF EDITAL	13,00	1.040,00
002	ESTOPA EM ALGODAO DESFIADO	100,00	KG	8,00	ESTOVAL	CONF EDITAL	8,00	800,00
003	ESTOPA EM ALGODAO TIPO PANO COSTURADO - AMOSTRA	200,00	KG	11,00	PADRAO	CONF EDITAL	11,00	2.200,00
004	FLUIDO DE FREIO DOT3 500 ML	150,00	UN	18,00	TRW/VARGAS	CONF EDITAL	18,00	2.700,00
005	GRAXA MULTIPLAS APLICAÇÕES EP-2 20 KG	100,00	BD	763,00	LUBRAX	CONF EDITAL	763,00	76.300,00
Graxa a base de sabão de lítio grau EP-2 tipo multiplas aplicações com resistência ao calor e água de -10º C A +150º C.								
006	ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS	200,00	GL	99,80	IPIRANGA	CONF EDITAL	99,80	19.960,00
007	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	100,00	UN	22,00	TRW/VARGAS	CONF EDITAL	22,00	2.200,00
008	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 LITRO	200,00	UN	25,00	RADIEX	CONF EDITAL	25,00	5.000,00
Líquido de arrefecimento fluido sintético concentrado à base de monoetilenoglicol aprovado pela norma MB 325.0. Embalagem 1 litro.								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	110.200,00

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	SHAMPOO AUTOMOTIVO	2.000,00	LT	17,00	DEION	CONF EDITAL	17,00	34.000,00
Shampoo automotivo - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								
002	SOLUPAN	3.000,00	LT	4,05	DEION	CONF EDITAL	4,05	12.150,00
Solupan - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								
003	INTERCAP	4.000,00	LT	4,05	DEION	CONF EDITAL	4,05	16.200,00
Intercep - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								



Município de Rio Bonito do Iguaçu

Pregão 3/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 14.251.923/0001-20 Fornecedor: JOAO CELSO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO

Endereço: ROD BR 158 SN - TREVO - Rio Bonito/RJ - CEP 85340-000

Inscrição Estadual: 9057131400

Representante: JOAO CELSO DE BRITO CUNHA

Endereço representante: RUA EDUARDO DRABECKI S/N CASA - VISTA ALEGRE - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000

Email representante:

Banco: 1 - BB

Agência: 4133-5 - BRASIL - Rio Bonito do Iguaçu/PR

Conta: 11490-1

Data de abertura:

E-mail: celsorodario@hotmail.com

Telefone: 4236531284

Fax:

Celular:

Telefone contador: 42984182697

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
003	Lote 003							

PREÇO TOTAL DO LOTE : 62.350,00

TOTAL DA PROPOSTA : 1.201.742,80

Validade da proposta: 365 dias

Prazo de entrega: 12 meses

JOAO CELSO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO

CNPJ: 14.251.923/0001-20

CNPJ 14.251.923/0001-20

JOAO CELSO CASPUR
CENTRO AUTOMOTIVO

ROD BR 158, S/N - TREVO

CEP: 85.340-008 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

JOAO CELSO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO

CNPJ nº. 14.251.923/0001-20
ROD BR 158 – S/N - TREVO
Rio Bonito do Iguaçu - PR
Fone: (042) 98406-7170



DECLARAÇÃO

Município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº. 3/2022-PMRBI. Objeto: Registro de preços para aquisição de óleos lubrificantes, graxas e produtos para oficina.

A empresa JOAO CELSO CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO, CNPJ/MF nº. 14.251.923/0001-20, ROD BR 158 – S/N – TREVO - RIO BONITO DO IGUAÇU/PR, declara, que se compromete a recolher as embalagens envólucros e dar destinação adequada as mesmas, bem como, efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (óleos retirados na troca – Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).

Rio Bonito do Iguaçu, 10 de Fevereiro de 2022.


JOAO CELSO DE BRITO CUNHA


CNPJ 14.251.923/0001-20

**JOAO CELSO CASPUR
CENTRO AUTOMOTIVO**

ROD BR 158, S/N - TREVO

CEP: 85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PARANÁ

Handwritten signature and a circular stamp.

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

o o SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA-
CNPJ/MF: 07.151.208/0001-50 - Fone: (46) 3546 1212
LINHA SÃO LUIZ - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
www.sabiaceologico.com.br - sabiaceologico@hotmail.com

P M R B I
FL 180

Nº 12046

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, celebram entre si, de um lado **CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME** devidamente inscrito no CNPJ/MF sob Nº 14.251.923/0001-20, estabelecido na Rodovia BR 158, km 18, s/n, Bairro Trevo, CEP: 85.340-000, Fone: (42) 3653-1920, na cidade de Rio Bonito do Iguazu no Estado do Paraná, denominado de CONTRATANTE e de outro lado, **S.E ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.151.208/0001-50 e Inscrição Municipal nº 008/2005, localizada na Linha São Luiz, município de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, acordam entre si, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a retirar os resíduos na Rodovia BR 158, km 18, s/n, Bairro Trevo, estabelecida na cidade de Rio Bonito do Iguazu no Estado do Paraná a cada trinta (30) dias.

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade do transporte dos resíduos corre as expensas da CONTRATADA.

Parágrafo Segundo: Serão classificados como resíduos classe I: borras de tintas, lodos de ETE, lodos de fossilização, recapagens, abrasivos, pós e materiais de polimento, estopas sujas de óleo, filtro de óleo, latas de tintas e solventes, areia e granalhas de jateamento. Classificados como classe II: limalha de ferro, varreduras, discos de corte, papéis sujo, plásticos, filtro de ar, borrachas, rebolos, lixas e determinadas embalagens.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

O valor a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA será de R\$ 90,00 (noventa reais) mensais até 0,2m³ o que exceder á esta medida será cobrado R\$ 90,00 (noventa reais) por 0,2m³ de resíduos de classe I e II, retirados da empresa, mediante a apresentação do manifesto de transporte dos resíduos coletados.

Parágrafo Primeiro: A medição ou pesagem dos resíduos retirados, será efetuada por caixas coletoras com a capacidade de 5 m³ (metros cúbicos) ou por balança eletrônica acoplada no caminhão coletor.

Parágrafo Segundo: O valor estabelecido neste contrato será corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado).

Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE garante a CONTRATADA o número de mínimo de 0,2m³ a cada 30 (trinta) dias de resíduos de classe I e II.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O presente contrato é por prazo de 12 (Doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Se ambas as partes não se pronunciarem 1 (um) mês antes do término deste contrato, o mesmo se estenderá por mais 12 (Doze) meses e assim sucessivamente.

CLÁUSULA QUARTA: As partes comprometem-se a rever o valor do contrato, caso haja desequilíbrio econômico financeiro do mesmo, inviabilizando o cumprimento por uma das partes, sendo que o referido aumento deverá ser feito através de termo aditivo de contrato devidamente assinado pelas partes.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. O serviço será efetuado por pessoal qualificado, sendo que os resíduos industriais serão transportados pela CONTRATADA, sob sua inteira responsabilidade, dentro do horário estabelecido pela CONTRATANTE, ou seja, das 8:30 às 17:30 horas, de segunda à sexta feira, excluídos os feriados regulamentados por lei ou determinados por força maior.



Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999



2. São de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os impostos que recaem ou venham a recair sobre os equipamentos utilizados, bem como aqueles da modalidade do serviço efetuado, tais como: direitos trabalhistas, previdenciários, assistenciais e sindicais incidentes somente sobre o quadro funcional de pessoal da CONTRATADA, previsto para a consecução do objeto deste contrato.
3. É de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção de seguro de responsabilidade Civil para proteger seus empregados nas eventuais ocorrências de acidente de trabalho, em observância ao que preceitua a CCT, ou no limite de 40 (quarenta) vezes o último salário do trabalhador;
4. Deve a CONTRATADA fornecer Maquinários e equipamentos, sendo estes de sua propriedade ou locados, bem como a sua manutenção;
5. A CONTRATADA obriga-se a dispor no mínimo o número de 2 (dois) funcionários para a consecução dos serviços previstos neste contrato, devendo todos ser devidamente contratados pela mesma, em observância ao que preceitua a legislação, bem como os mesmos utilizando-se de uniforme e crachás de identificação;
6. Fica de responsabilidade da CONTRATADA o efetivo pagamento de dias não trabalhados de seus funcionários, no caso de ocorrência de paralisação por parte da categoria, bem como em função de caso fortuito ou força maior, tirando neste ato, toda e qualquer responsabilidade por parte da CONTRATANTE qualquer prejuízo que advenha de referidos motivos;
7. A CONTRATADA se obriga a fornecer os equipamentos de proteção individual (EPI) aos trabalhadores quando seu cargo assim exigir, ficando os trabalhadores temporários subordinados às normas existentes no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho da mesma, devendo comunicar em tempo hábil à CONTRATANTE eventuais acidentes de trabalho que possam vir a ocorrer;
8. A CONTRATADA se obriga a exigir dos trabalhadores contratados, declaração expressa, por escrito, que recebeu os EPI's necessários para desenvolver suas atividades, quando necessário, bem como orientações quanto as Normas de Segurança que deverão ser observadas, durante o período de prestação de seus serviços;
9. Compromete-se a CONTRATADA a não desviar os trabalhadores das funções para as quais foram contratados, muito menos exigir que exerçam funções perigosas sem que possuam experiência técnica específica e/ou treinamento adequado para desenvolver as operações com segurança;
10. Na inobservância dos itens acima e na hipótese de condição insegura, a CONTRATADA dos Serviços assumirá as responsabilidades civis e criminais pertinentes ao acidente de trabalho que possa ocorrer, de acordo com as Leis 8.212 e 8.213 ambas de 1991 e Decreto 611 e 612 ambos de 1992 e Código Civil Brasileiro no que lhe couber. A sua responsabilidade se estenderá inclusive quanto aos sucessores do empregado sinistrado;
11. A CONTRATADA fixará e determinará o cumprimento do seguinte:
 - 1) salário de ingresso;
 - 2) duração da carga horária de cada empregado;
 - 3) horário de entrada e saída, inclusive intervalo para refeição;

Handwritten signature in blue ink, possibly 'mf', with a large scribble below it.



Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



- 4) tarefas a serem executadas;
- 5) orientação quanto a execução das atribuições laboral;
- 6) necessidade de labor extraordinário ou não.

12. A CONTRATADA obriga-se a informar à CONTRATANTE a relação de funcionários e o valor da remuneração paga aos funcionários efetivos, comprovante de entrega do recebimento dos equipamentos de segurança, recolhimentos fundiários e previdenciários;

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, tais como: galões para armazenamento de lixo classe I e II, será feito pelo pessoal da CONTRATANTE sem qualquer ônus a CONTRATADA.
2. A CONTRATANTE terá o direito de usar Ação Regressiva quanto a eventuais condenações administrativas, cíveis ou criminais que possam advir eventuais autos de infração, multas e processos trabalhistas que lhe venham a ser impostos relativamente aos empregados que estiverem colocados à sua disposição por força do presente contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

1. A CONTRATANTE terá o direito de rescindir o presente contrato a qualquer momento, mediante notificação por escrito e assinado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o mesmo deverá enviar contrato original, para que efetue o seu cancelamento.
2. A CONTRATADA poderá rescindir o presente contrato a qualquer momento, mediante a notificação à CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e deverá concluir todos os trabalhos começados.

E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Salto do Lontra - Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Nova Esperança do Sudoeste em 05 de Dezembro de 2017.


CASPUR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CONTRATANTE


CONFERE
COM O
ORIGINAL
RIO BONITO DO IGUÇU
Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999


SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO-LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.....

2.....

GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA

CNPJ:008329520001/71 INSC:4060201345

RIO BONITO DO IGUAÇU-PR RUA DOM PEDRO II,69

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO 03/2022

DATA 10/02/2022

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,
Secretaria Municipal de Administração
Dep. de Compras e Licitações

Protocolo de Recebimento
Data: 10/02/2022

Horário: 15:15
Cargo: Assinatura do Recebedor

Roberto José Kwapis
Oficial Administrativo
Decreto 674/1999



mp

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten scribble in black ink.



Município de Rio Bonito do Iguaçu
 Pregão 3/2022

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

OMPJ: 00.832.852/0001-71 Fornecedor: GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA ME
 Endereço: RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000
 Inscrição Estadual: 4060201345 Contador: VALDECIR

E-mail: iguacupeças@hotmail.com
 Telefone: 3653-1568 Fax:
 Telefone contador: 3635-1522

Representante: PAULO CESAR SAFRAIDER FERRERA CPF: 021.709.789-84
 Endereço representante: RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO - Rio Bonito do Iguaçu/PR - CEP 85340-000
 E-mail representante: iguacupeças@hotmail.com RG: 66289877

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Pregão Total
001	ÓLEO HIDRÁULICO PARAFINICO 68 20 LITROS Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez	300,00	BD	365,00	PETRONAS		363,50	109.050,00
002	ÓLEO HIDRÁULICO SAE-10W 20 LITROS Especificações mínimas: óleo hidráulico SAE-10W ponto de fulgor °C ASTM D92 mínimo 204, ponto mínimo de fluidez °C ASTM D97 mínimo -32, cinza sulfatada % em peso ASTM D874 mínimo 0,60, TBN, mg KOH/9 ASTM D2896 mínimo 6,1.	150,00	BD	595,00	PETRONAS		593,00	88.950,00
003	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL ATF 20 LITROS (VERMELHO)	150,00	BD	660,00	PETRONAS		655,00	98.250,00
004	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO TRANSMISSÃO SAE-30 20 LITROS	100,00	BD	754,60	PETRONAS		750,00	75.000,00
005	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO MOTOR SAE-40 20 LITROS	20,00	BD	715,10	TEXACO		710,00	14.200,00
006	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO MOTOR SAE 15W-40 TURBO 20 LITROS	200,00	BD	508,20	TEXACO		500,00	100.000,00
007	Óleo lubrificante multiviscozo motor SAE 15W-40 turbo classificação API CG-4.	20,00	BD	686,84	PETRONAS		680,00	13.600,00
008	Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-140 classificação API GL-5.	80,00	BD	655,86	PETRONAS		650,00	52.000,00
009	Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-90 classificação API GL-5. Especificações mínimas: óleo lubrificante motor SAE 15W-40 classificação API CI-4 20 densidade API a 16°C ASTM D287 - IP1 60/92 mínimo 28,2, índice de viscosidade ASTM D445 40°C mínimo 141, ponto de fluidez °C ASTM D92 mínimo -33, cinza sulfatada ASTM D874 mínimo 1,1, TBN ASTM D2896 - IP276 - ISO3771 mínimo 10,6.	450,00	BD	480,00	TEXACO		478,00	215.100,00
010	Óleo lubrificante para transmissão hidráulica SAE 10W-30 20 LITROS	80,00	BD	599,25	TEXACO		595,00	47.600,00
011	Óleo lubrificante para transmissão hidráulica SAE-50 20 LITROS Especificações mínimas: óleo lubrificante para transmissão SAE-50, ponto de fulgor °C ASTM D92 mínimo 249, cinza sulfatada, 5 peso ASTM D874 mínimo 1,2, TBN, mg KOH/g.	40,00	BD	819,28	PETRONAS		815,25	32.610,00
012	Óleo lubrificante motor 2 TEMPOS 500 ML Especificações mínimas: óleo lubrificante para motor 2 tempos, cor vermelho, densidade 20/4 °C kg/dm³ mínima 0,894, viscosidade a 100 °C cSt mínima 12,37.	300,00	UN	20,00	STHIL		20,00	6.000,00
013	Óleo lubrificante mineral 20W-50 1 LITRO	100,00	UN	30,00	PETRONAS		29,85	2.985,00
014	Óleo lubrificante semi-sintético 10W-40 1 LITRO	200,00	UN	40,00	PETRONAS		39,80	7.960,00
015	Óleo lubrificante sintético 5W-30 1 LITRO	400,00	UN	45,00	PETRONAS		44,50	17.800,00

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS



CNPJ: 00.832.952/0001-71 Fornecedor : GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA ME

Endereço : RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO - Rio Bonito do Iguacu/PR - CEP 85340-000

E-mail: iguacupeças@hotmail.com

Telefone: 3653-1568

Fax:

Telefone contador: 3635-1522

Contador: VALDECIR

CPF: 021.709.789-84

RG: 66289877

Representante: PAULO CESAR SAFFRAIDER FERRERA

Telefone representante:

E-mail representante: iguacupeças@hotmail.com

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
016	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO 10W-40 20 LITROS	150,00	BD	734,00	TEXACO		730,00	109.500,00
017	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE-80 20 LITROS	50,00	BD	640,48	PETRONAS		638,45	31.922,50
Óleo lubrificante para caixa de câmbio e diferencial SAE-80 classificação API GL-5.								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	1.022.527,50

Lote : 002 Lote 002

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO 300 ML	80,00	UN	13,00	CARLUB		13,00	1.040,00
002	ESTOPA EM ALGODAO DESFIADO	100,00	KG	8,00	DLB		8,00	800,00
003	ESTOPA EM ALGODAO TIPO PANO COSTURADO - AMOSTRA	200,00	KG	11,00	DLB		10,00	2.000,00
004	FLUÍDO DE FREIO DOT3 500 ML	150,00	UN	18,00	VARGA		18,00	2.700,00
005	GRAXA MULTIPLAS APLICAÇÕES EP-2 20 KG	100,00	BD	763,00	TEXACO		760,00	76.000,00
Graxa a base de sabão de lítio grau EP-2 tipo multiplas aplicações com resistência ao calor e água de -10° C A +150° C.								
006	ARLA 32 EMBALAGEM 20 LITROS	200,00	GL	99,80	ARLA32		98,50	19.700,00
007	FLUIDO DE FREIO DOT4 500 ML	100,00	UN	22,00	VARGA		22,00	2.200,00
008	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 1 LITRO	200,00	UN	25,00	DELPHI		25,00	5.000,00
Líquido de arrefecimento fluido sintético concentrado à base de monoetilenoglicol aprovado pela norma MB 325.0. Embalagem 1 litro.								
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	109.440,00

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	SHAMPOO AUTOMOTIVO	2.000,00	LT	17,00	DEION		17,00	34.000,00
Shampoo automotivo - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								
002	SOLUPAN	3.000,00	LT	4,05	DEION		4,00	12.000,00
Solupan - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								
003	INTERCAP	4.000,00	LT	4,05	DEION		4,00	16.000,00
Intericap - diluição 1:40 (1 litro do produto para 40 litros de água).								

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS


CNPJ: 00.832.952/0001-71 Fornecedor : GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA ME
Endereço : RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO - Rio Bonito do Iguçu/PR - CEP 85340-000 E-mail: iguacupeças@hotmail.com Celular:
Inscrição Estadual: 4060201345 Contador: VALDECIR Telefone: 3653-1568 Fax: Telefone contador: 3635-1522
Representante: PAULO CESAR SAFRAIDER FERRERA CPF: 021.709.789-84 RG: 66289877 Telefone representante:
Endereço representante: RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO - Rio Bonito do Iguçu/PR - CEP 85340-000
E-mail representante: iguacupeças@hotmail.com
Banco: Agência: Conta: Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 003 Lote 003

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	62.000,00
							TOTAL DA PROPOSTA :	1.193.967,50

Validade da proposta: 365 dias
Prazo de entrega: 12 meses



GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA ME
CNPJ: 00.832.952/0001-71


GUIOMAR MARIA MENEGASS &
CIA LTDA - ME

CNPJ 00.832.952/0001-71

RUADOM PEDRO II, 69 - CENTRO
85.340-000 - RIO BONITO DO IGUÇU - PR

LINHA PETRONAS URANIA

A linha global para motores a diesel da PETRONAS foi projetada para trabalhar tão intensamente quanto o seu veículo pesado. Formulada por especialistas, atende às mais variadas necessidades do mercado brasileiro.



PETRONAS URANIA 3000 SE 15W-40



DESCRIÇÃO

PETRONAS Urania 3000 SE é adequado para aplicações em motores diesel pesado, incluindo os mais modernos, equipados com sistemas de controle de emissão (SCR). Além disso, possui proteção efetiva contra desgaste e maior estabilidade em altas temperaturas.

BENEFÍCIOS x CARACTERÍSTICAS

- Mantém a lubrificação ideal, prevenindo contra quebras não planejadas
- Excelente controle de acúmulo de depósitos
- Proporcionando o melhor desempenho para os motores da sua frota

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Mineral
- SAE 15W-40
- API CI-4
- ACEA E7
- JASO DH-1

APROVAÇÕES/HOMOLOGAÇÕES

- JASO DH -1
- MB 228.3
- GLOBAL DHD - 1
- MAN M3275 - 1
- MTU - CAT 2
- VOLVO VDS - 3
- RENAULT RLD -2
- CES 20078
- MACK EO - N / EO - M PLUS / EO - M
- DETROIT DIESEL DDC 93K215
- CAT. ECF - 2 / ECF - 1A

LEGENDA



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL




ANTIDESGASTE



MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR



APROVADO POR MONTADORA



PETRONAS SELENIA PERFORM SN 5W-30



DESCRIÇÃO

Lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol, flex e GNV, proporcionando ideal lubrificação e de alta performance.

BENEFÍCIOS x CARACTERÍSTICAS

- Reduz o atrito entre os componentes do motor
- Proteção contra desgaste e corrosão
- Estabilidade a variações térmicas
- Excelente limpeza do motor

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- SAE 5W-30
- API SN
- ACEA A3/B4

LEGENDA



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL



ANTIDESGASTE



MAIOR VIDA ÚTIL DO MOTOR



APROVADO POR MONTADORA



Mercedes-Benz

Informação de Serviço



Data: **Março/07**

Distribuição: **II**

Substitui:

Gr.: **00** - N^o: **01/06**

Gr.: **00** - N^o: **13/04**

Gr.: **00** - N^o: **10/04**

Gr.: **00**

Nr.: **10/07**



AOS CONCESSIONÁRIOS,
POSTOS DE SERVIÇO AUTORIZADOS,
FROTISTAS E INTERESSADOS.


Circulação: O+V+P+PS

Lubrificantes - Veículos Comerciais e Utilitários (SPRINTER)

Em anexo e segundo a subdivisão abaixo indicada, relacionamos os óleos lubrificantes, óleos anticorrosivos/ aditivos anticongelantes-anticorrosivos, fluidos para freio e graxas por nós homologados.

Este documento tem por função orientar tecnicamente os Concessionários, Frotistas e Interessados, em relação à escolha do lubrificante a ser aplicado nos veículos de marca Mercedes-Benz. Todos os produtos listados dentro de cada especialidade atendem igualmente aos requisitos das respectivas normas exigidas pela DaimlerChrysler do Brasil Ltda.

ANEXO I - Óleos lubrificantes para motores			
Página	Referência	Aplicação	Data
01	Cancelado		
02	Motores Diesel - Óleos multiviscosos - Classe MB 227.1	OM 364, OM 364 A OM 366, OM 366 LA	Fev/07
03	Motores Diesel - Óleos multiviscosos - Classe MB 228.1	OM 014A, OM 014 LA OM 364, OM 364 A OM 364 LA OM 366, OM 366 LA OM 366 LA OM 449, OM 449 A; OM 449 LA OM 447, OM 447 A, OM 447 LA; OM 457 LA OM 616 OM 904 LA, OM 924 LA OM 906 LA, OM 926 LA	Fev/07
03.1	Motores Diesel - Óleos multiviscosos - Classe MB 228.3	OM 014A, OM 014 LA OM 364, OM 364 A OM 364 LA OM 366, OM 366 LA OM 366 LA OM 449, OM 449 A; OM 449 LA OM 447, OM 447 A, OM 447 LA; OM 457 LA OM 611 LA, OM 612 LA OM 616 OM 904 LA, OM 924 LA OM 906 LA, OM 926 LA	Fev/07
03.2	Cancelado		Fev/07
03.3	Motores Diesel - Óleos multiviscosos - Classe MB 229.3 e Classe MB 229.5	OM 611 LA, OM 612 LA	Fev/07
04	Motores movidos a gás natural (Metano) - Classe MB 226.9	M 366 G M 366 LAG M 447 LAG	Fev/07
05	Cancelado		



ANEXO II - Óleos lubrificantes para transmissão


Página	Referência	Aplicação	Data
01	Caixas de mudanças MB - Classe MB 236.2	G2/24, G3/36, G3/40, G3/50, G3/60, G3/61	Fev/07
01.1	Caixas de mudanças MB (veículos SPRINTER) - Classe MB 235.10	G28, G32	Fev/07
01.2	Caixas de mudanças MB (veículos SPRINTER) - Classe MB 235.1	G28, G32	Fev/07
02	Caixas de mudanças ZF/MB/EATON e suporte central da susp. tras. - Classe MB 235.1 e MB 235.5	G3/55 (sincronização externa) G1/D14 (MB 180) G28 (Sprinter, exceto modelos Van) G32 (Sprinter, exceto modelos Van) GO 190 G210-16 G221-9 FS 6109A, FS 6209A, FS 8209A ZF (exceto S5-680, S5-820, S6-680, S6-820)	Fev/07
02.1	Caixas de mudanças ZF	S5-680, S5-820; S6-680, S6-820	Fev/07
02.2	Caixas de mudanças EATON	FS 6206, FS 5106 e FSO-4205A	Fev/07
02.3	Caixas de mudanças ALLISON e VOITH	AT 545, MT 643, MTB 643, MT 643R Transmissões automáticas VOIHT	Fev/07
02.4	Transmissões automáticas ZF	ZF ECOMAT	Fev/07
02.5	Caixas de mudanças MB	G 33, G 56, G 60-6 e G 85-6	Fev/07
02.6	Transmissões Automáticas Eletrônicas	Allison	Fev/07
02.7	Caixas de Mudanças EATON	FSO4405A e FSO4405C	Fev/07
03	Caixas de transferência, exceto VG 500 e 550, e eixos motrizes (diferenciais) - Classe MB 235.0 e MB235.6	Eixo motrizes Mercedes-Benz Eixos motrizes Meritor (Rockwell)	Fev/07
03.1	Caixas de transferência VG 500 e 550 - Classe MB 235.1	Caixas de transferência VG 500 e 550	Fev/07
03.2	Eixos motrizes Albarus, de Deslizamento Controlado - Trac-Lok	Albarus M46 standard - Track-Lok	Fev/07
03.3	Eixos motrizes Albarus Standard	Albarus M46 standard	Fev/07

ANEXO III - Óleos lubrificantes para caixas de direção

Página	Referência	Aplicação	Data
01	Caixas de direção mecânicas - Classe MB 235.0 e MB 235.6	Caixa de direção mecânicas MB	Nov/05
02	Caixas de direção hidráulicas - Classe MB 236.2	ZF; TRW; MB LZ S2	Nov/05
02.1	Caixas de direção hidráulicas MB	MB LZ S2 (veículos SPRINTER) - Classe MB 236.3/6/7	Nov/05
02.2	Caixas de direção hidráulicas MB	MB LS2 BK E LS6 BK - Classe MB 236.3	Fev/07
03	Caixas de direção hidráulicas MB (caminhões importados)	Caminhões importados	Fev/07

ANEXO IV - Aditivos anticongelantes-anticorrosivos/Óleos anticorrosivos

Página	Referência	Aplicação	Data
01	Sistema de arrefecimento do motor - Classe MB 325.0/2/3	Todos motores	Fev/07
02	Para a conservação de motores inativos e amaciamento (1º abastecimento) de motores novos ou reconicionados	Todos motores	Fev/07



ANEXO V - Fluido para freio e acionamento hidráulico da embreagem			
Página	Referência	Aplicação	Data
01	Fluidos para freio e acionamento hidráulico da embreagem - DOT 4	Caminhões, Chassis para ônibus e Plataformas	Fev/07
02	Fluidos para freio e acionamento hidráulico da embreagem - DOT 4 Extra e DOT 4/200 (DOT 5) - Classe MB 331.0	MB 180, SPRINTER, Caminhões, Chassis para ônibus e Plataformas	Fev/07

ANEXO VI - Óleos especiais			
Página	Referência	Aplicação	Data
01	Abastecimento da válvula reguladora da altura da suspensão	Veículos com suspensão pneumática.	Fev/07
	Abastecimento do sistema hidráulico de basculamento da cabina	Sistema hidráulico de basculamento da cabina	

ANEXO VII - Graxas			
Página	Referência	Aplicação	Data
01	Para chassi, cubos de rodas, bombas d'água, juntas universais e deslizantes Classe MB 267	Todos os veículos	Fev/07
02	Para feixe de molas	Todos os veículos com suspensão mecânica de mola trapezoidal	Fev/07
03	Para o mecanismo do eixo da borboleta do freio motor	Eixo da borboleta do freio motor.	Fev/07
04	Para articulações das sapatas do freio, cremalheira do volante do motor, articulações do mecanismo da embreagem e estrias da árvore primária	Sapatas do freio, cremalheira do volante do motor, articulações do mecanismo da embreagem e estrias da árvore primária	Fev/07
05	Para a luva do rolamento da embreagem - Classe MB 266.2	Luva do rolamento da embreagem	Fev/07
06	Graxas fluidas para sistemas de lubrificação centralizada	Lubrificação centralizada	Fev/07

Considerando as freqüentes alterações/complementações a que a presente I.S. está sujeita, solicitamos mantê-la sempre devidamente atualizada.

Esta I.S. deve ser utilizada apenas como instrumento de divulgação técnica.

MERCEDES-BENZ
Divisão Pós-Venda

G. F. Ferber


Literatura, Treinamento e
Engenharia de Serviço
(original assinado em poder do VPS/VPS.3/TLQ)

Eduardo Favero

Centro Tecnológico da Qualidade
de Materiais

Revisão Completa:

- Revisão efetuada em 2007.



Generalidades

- Óleos lubrificantes para motores

Os óleos multiviscosos Classe MB 228.1 ou 228.3 (DBL 6610.00), indicados no Anexo I, pág. 03 e 03.1, deverão ser aplicados em:

- motores da série 300 dotados de pós-resfriador de ar (OM 355 LA/364 LA/366 LA);
- todos os motores da série 400, 450 e 900.
- motores OM 014A/LA (veículos SPRINTER).

Os óleos multiviscosos Classe MB 228.3 (DBL 6610.00), indicados no Anexo I, pág. 03.1 e óleos multiviscosos classe MB 229.3 e 229.5 Anexo I pág. 03.3 deverão ser aplicados em:

- motor da série 600 (OM 611 LA veículos SPRINTER e OM 612 LA (ACCELLO).

Obs.:

- **os óleos da classe MB 229.3 e 229.5 não devem ser misturados com os óleos da classe MB 228.3, também liberados para o motor OM 600 (Sprinter e Accelo).**

Para o amaciamento de motores novos ou reconicionados, utilizar óleos anticorrosivos SAE 15W40 (DBL 6674.00), conforme indicado no Anexo IV, pág. 02 (utilizados também para a conservação de motores inativos).

Quanto aos períodos recomendados para a troca de óleo e a substituição do elemento filtrante, observar indicações constantes do Manual de Manutenção específico do veículo.

- Aditivos anticongelantes-anticorrosivos e óleos anticorrosivos para a conservação de motores inativos.

a) Para o sistema de arrefecimento do motor (Anexo IV, pág. 01)

a.1) Aditivos anticongelantes-anticorrosivos (DBL 7700.00/20)

Utilizados nos motores das séries 300, 400, 450, 600, 900 e OM 014A/LA (veículos SPRINTER), independentemente da temperatura ambiente da região de operação do veículo.

Esses produtos, com propriedades anticongelantes/anticorrosivas deverão ser misturados em água limpa e potável, na proporção de 50% em volume.

Obs.: No caso da aplicação desses aditivos, o líquido de arrefecimento deverá ser substituído a cada 03 anos.

a.2) Aditivos anticongelantes-anticorrosivos de período estendido de troca (DBL 7700.30)

Utilizados nos motores das séries 300, 400, 450, 600, 900 e OM 014A/LA (veículos SPRINTER), independentemente da temperatura ambiente da região de operação do veículo.

Obs.:

- Quanto à diluição, vide notas constantes do rodapé do "Anexo IV, Pág. 01".
- No caso da aplicação desse produto, o líquido de arrefecimento deverá ser substituído a cada 05 anos.
- **Não recomendamos utilizar como reposição sobre os fluidos convencionais por nós homologados (item a.1). No caso de enchimento do sistema, proceder à limpeza do mesmo.**

b) Para a conservação de motores inativos (Anexo IV, pág. 02)


Óleos anticorrosivos (DBL 6674.00) aplicados na conservação de motores que ficarão inativos/ imobilizados por tempo prolongado (conforme instruções constantes de I.S. específica sobre o assunto), bem como durante o amaciamento (1.º abastecimento) de motores novos ou reconicionados.

- Fluidos de freio e acionamento hidráulico da embreagem.

No tocante aos fluidos de freio (Anexo V), as especificações MB estabelecem à utilização de fluidos totalmente sintéticos, isentos de óleo de mamona, razão pela qual somente devem ser aplicados os fluidos por nós aprovados.


Não é permitida a mistura destes fluidos de base sintética com outros de base silicone ou mineral.

- Observar as NOTAS explicativas, quando houver, na parte inferior dos anexos.





I.S 00 - 10/07
Anexo I
Pág. 01



ATENÇÃO!

Anexo I - Pág. 01 (Óleos monoviscosos - Classe 227.0), cancelado.

Esta página foi mantida apenas para manter a compatibilidade das demais, com os Manuais que as utilizam como referência.

Alertamos os senhores Usuários que, apesar do cancelamento deste Anexo (Óleos monoviscosos classe 227.0), os óleos por nós recomendados para utilização nas caixas de mudanças ZF (S5-680 e S6-680/820) e EATON devem atender no mínimo aos requisitos API CD.





ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES

MOTORES DIESEL - ÓLEOS MULTIVISCOSOS - CLASSE MB 227.1

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6612.10, classe de viscosidade SAE 15W40

DENOMINAÇÃO

Castrol Tropical Turbo 15W40

FABRICANTE

Castrol Brasil Ltda.

NOTA:

Aplicação: **OM 364; OM 364A; OM 366; OM 366A**

Fev/07



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES


MOTORES DIESEL - ÓLEOS MULTIVISCOSOS - CLASSE MB 228.1

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6610.00, classe de viscosidade SAE 15W40

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Sigma Extra 15W40	Agip do Brasil S.A.
Bardahl Marine Diesel	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Brutus T5	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Castrol Tecton SAE 15W40	Castrol Brasil Ltda.
Elf Performance 3D 15W40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Essolube XT3 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Lubrax Extra Turbo SAE 15W40	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil Delvac Super 1300 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Mobil Delvac Super 1400	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Multiturbo Plus SAE 15W40	Repsol YPF Brasil S.A.
Rimula D Extra 15W40	Shell Brasil Ltda.
Total Rubia TIR 4000	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Ultradiesel SAE 15W40	PDV Brasil Combustível e Lubrificantes Ltda.
Urania Turbo SAE 15W40	FL Brasil S.A.
Urania Turbo Sint. 15W40 (*)	FL Brasil S.A.
Ursa Super TD SAE 15W40	Texaco Brasil Ltda.

NOTAS:

- a serem utilizados em:
 - **motores da série 300, dotados de pós-resfriador de ar (OM 355 LA/364 LA/366 LA);**
 - **todos os motores da série 400, 450 e 900;**
 - **motores OM 014A/LA (veículos SPRINTER)**
- (*) produto que contém material sintético.



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES

MOTORES DIESEL - ÓLEOS MULTIVISCOSOS - CLASSE MB 228.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6610.00.

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Sigma Premium 15W40	Agip do Brasil S.A
Agip Sigma Turbo 15W40	Agip do Brasil S.A
Bardahl Maxoil Diesel Turbo Plus	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Brutus Alta Performance SAE 15W40	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Brutus EGR SAE 15W40	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Castrol Enduron 10W40 (*)	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Tecton SAE 15W40	Castrol do Brasil Ltda.
Elf Performance Trophy DX 15W40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Essolube XT4 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Lubrax Top Turbo SAE 15W40	Petrobrás Distribuidora S.A.
Lubrax Tec Turbo SAE 10W40	Petrobrás Distribuidora S.A
Mobil Delvac 1 SAE 5W40 (*)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Mobil Delvac Super 1400 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Mobil Delvac MX SAE 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Motul Tekma Mega X	Motul Brasil.
Repsol Super Turbo SHPD 15W40	Empresa Espanhola de Petróleo Ltda.
Repsol Extra Vida SAE 15W40	Repsol YPF Brasil S.A.
Repsol Extra Vida Plus SAE 15W40	Repsol YPF Brasil S.A.
Rímula Super SAE 15W40	Shell Brasil Ltda
Rímula Ultra SAE 10W40	Shell Brasil Ltda
Rímula X 15W40 (***)	Shell Brasil Ltda
Total Rubia Tir 6400	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Total Rubia TIR 7400 15W40	Total Lubrificantes do Brasil Ltda
Ultradiesel Plus SAE 15W40	PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
Urania Super Turbo Sint. 15W40 (*)	FL Brasil S.A.
Urania Turbo LD	FL Brasil S.A.
Ursa Premium TDX SAE 15W40	Texaco Brasil Ltda.

NOTAS:

- a serem utilizados em:
 - **motores da série 300, dotados de pós-resfriador de ar** (OM 355 LA/364 LA/366 LA);
 - todos motores da série 400, 450 e 900;
 - **motores OM 014A/LA (veículos SPRINTER).**

Obs.: para os motores acima, prescritos para longo intervalo de troca, conforme Manual de Manutenção.

- **motor OM 611LA (veículos SPRINTER); motor OM 612 LA (Accelo).**
- (*) produto que contém material sintético.
- (***) óleo submetido à "upgrade", passando a ser incluído nesta classe.
- os óleos da classe MB 228.3 não devem ser misturados com os óleos das classes MB 229.3 e 229.5, também liberados, opcionalmente, para o motor OM 611LA (veículos Sprinter) e motor OM 612LA (Accelo).**



I.S 00 -10/07
Anexo I
Pág. 03.2

Fev/07

ATENÇÃO!

Anexo I - Pág. 03.2 (Óleos monoviscosos - Classe 229.1), não mais recomendados para utilização nos motores da série 600.

Esta página foi mantida apenas para manter a compatibilidade das demais, com os Manuais que as utilizam como referência.




ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES

MOTORES DIESEL - ÓLEOS MULTIVISCOSOS - CLASSE MB 229.3 (*)

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Formula SLX SAE 0W30	Castrol Brasil Ltda.
Elf Excellium LDX 5W40	Total lubrificantes do Brasil Ltda.
Esso Ultron SAE 5W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Mobil 1 0W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Motul 8100 X-Cess SAE 5W40	Motul Brasil.
Motul 8100 E-Tech 0W40	Motul Brasil.
Pentospeed 0W30 VS* (**)	Deutsche Pentosin Werke.
Q8 Formula Special (SAE 0W30) (****)	Kuwait Petroleum.
Selenia Perform 5W40	FL Brasil S.A.
Shell Helix Ultra SAE 5W40	Shell Brasil Ltda.
F1 Master sintético 5W30	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Elaion Full Performance SM 5W40	Repsol YPF Brasil S.A.


MOTORES DIESEL - ÓLEOS MULTIVISCOSOS - CLASSE MB 229.5 (*)

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Mobil 1 0W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Fuchs Titan Supersyn SL MB	Fuchs do Brasil S.A.
Motul Specific MB 229.5 5W30	Motul Brasil



NOTA:

- Vide Generalidades, pág. 03.
- (*) liberados opcionalmente para aplicação no motor **OM 611LA (veículos SPRINTER) e OM 612 LA (ACCELO)**
- (**) produto importado, distribuído por Pentosin do Brasil Ltda.
- (****) produto importado, distribuído por Giro Lub Com. Imp. Ltda.
- os óleos da classe MB 229.3 e 229.5 não devem ser misturados com os óleos da classe MB 228.3, também liberados para o motor OM 611LA (veículos Sprinter) e OM 612 LA (ACCELO).





ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTORES

MOTORES MOVIDOS A GÁS NATURAL (METANO) - CLASSE MB 226.9

A - ESPECIFICAÇÃO: Conforme exigências de laboratório e de teste prático, classe de viscosidade SAE 30 (*).

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Ipilube Gás SAE 30	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax Gás SAE 30	Petrobrás Distribuidora S.A.

B - ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6610.30, classe de viscosidade SAE 15W40 (**).

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Elf Nateria AL 15W40 (***)	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Mobil Pegasus 1 (***)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Rimula NX SAE 15W40	Shell Brasil Ltda.

NOTAS:

- (*) aplicados em motores da série 300, aspirados.
- (**) aplicados em motores das séries 300 e 400, aspirados e turboalimentados.
- (***) produto que contém material sintético.



ATENÇÃO!

Anexo I - Pág. 05 (Motores Otto Movidos a Álcool Hidratado), cancelado.
Esta página foi mantida apenas para manter a compatibilidade das demais,
com os Manuais que as utilizam como referência.



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS MB - ÓLEOS ATF TIPO A, SUFIXO A, CLASSE MB 236.2

APLICAÇÃO: Vide notas no rodapé

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.10

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
A.T. Fluido Tipo A	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Castrol TQ Tipo A	Castrol Brasil Ltda.
Donax TM	Shell Brasil Ltda.
Esso ATF Tipo A	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Lubrax OH-50 TA	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF 200 R	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Texamatic ATF	Texaco Brasil Ltda.
Titan ATF 10	Fuchs do Brasil S.A.
Transfluido DHTM	PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
Tutela CV - Tipo ATF	FL Brasil S.A.



Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature 'mf' and a large scribble.

NOTAS:

- aplicados nas caixas de mudanças **G 2/24, G 3/36, G 3/40, G 3/50, G 3/60 e G 3/61**, com sincronização interna.
- não aplicados na caixa de mudanças **G 3/55-6**, de seis marchas e com sincronização externa.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO


CAIXAS DE MUDANÇAS MB G 28-5/5,05 E G32 - VEÍCULOS SPRINTER - ÓLEO CLASSE MB 235.10

APLICAÇÃO: Vide notas no rodapé

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6635.00

DENOMINAÇÃO
Esso Gear Oil 317 MB (*)

FABRICANTE
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsíd. Exxon Mobil)



NOTAS:

- necessariamente aplicado:
 - nos modelos VAN com code lotação (aplicados em serviço de lotação);
 - em todos os modelos VAN, a partir do chassi n° final ...544633.
- aplicação recomendável para os demais veículos Sprinter, principalmente os modelos 411D e 412D, aplicados em serviço severo (lotação ou transporte de carga).
- o óleo acima indicado não deve ser misturado com os óleos classe MB 235.1 (Anexo II, pág. 01.2), pois prejudicará o desempenho e a vida útil do mesmo. Neste caso, drenar completamente a caixa de mudanças e reabastecê-la com óleo novo.
- (*) produto importado.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS MB G 28-5/5,05 E G32 - VEÍCULOS SPRINTER - ÓLEOS CLASSE MB 235.1 E API GL-4

APLICAÇÃO: Vide notas no rodapé

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6634.00, classe de viscosidade SAE 80, 80W, 80W/85W



DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Rotra HY DB	Agip do Brasil S.A.
Castrol Syntrans HT 75W90 (**)	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Unitron 80W	Castrol Brasil Ltda.
Esso Gear Oil GP-D 80W	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Helicoidal M 80W	Repsol YPF Brasil S.A.
Ipirgerol EP 80	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax TRM 4	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobilube GX -A 80W	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Mobilube 1 SHC (**)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Spirax G 80W	Shell Brasil Ltda.
Titan Gear MP 80W	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela ZC 80W	FL Brasil S.A.
Universal EP SAE 80W	Texaco Brasil Ltda.

NOTAS:

- aplicação válida para os veículos Sprinter, **excetuando-se:**
 - os modelos VAN com code lotação (aplicados em serviço de lotação);
 - todos os modelos VAN, a partir do chassi n° final ...544633.
- aplicação **não** recomendável para os veículos Sprinter, principalmente os modelos 411D e 412D, aplicados em serviço severo (lotação ou transporte de carga).
- (**) produto que contém material sintético.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS ZF/MB/EATON E SUPORTE CENTRAL DA SUSPENSÃO TRASEIRA - ÓLEOS CLASSE MB 235.1 E 235.5 API GL-4

APLICAÇÃO: VIDE NOTAS NO RODAPÉ

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6634.00, classe de viscosidade SAE 80, 80W, 80W/85W



DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Rotra HY DB	Agip do Brasil S.A.
Castrol Syntrans HT 75W90 (*)	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Unitron 80W	Castrol Brasil Ltda.
Esso Gear Oil GP-D 80W	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Helicoidal M 80W	Repsol YPF Brasil S.A.
Ipirgerol EP 80	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax TRM 4 SAE 80	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobilube GX -A 80W	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Mobilube 1 SHC (*)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Spirax G 80W	Shell Brasil Ltda.
Titan Gear MP 80W	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela ZC 80W	FL Brasil S.A.
Universal EP SAE 80W	Texaco Brasil Ltda

NOTAS:

- aplicados em todas as caixas de mudanças ZF mecânicas, **exceto** nas caixas **S5-680 e S6-680/820**.
- as caixas de mudanças **ZF AK6-80 e AK6-90, sem GV**, também poderão ser abastecidas com óleos lubrificantes (API-GL5), recomendados para caixas de transferência e eixos motrizes.
- aplicados também nas caixas de mudanças MB, tipo **GO 190, G 221-9, G 210 e tipo G3/55-6** (de seis marchas e com sincronização externa).
- aplicados na caixa de mudanças EATON **FS 6209A; FS 8209A**
- (*) produto que contém material sintético.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS ZF S5-680, S5-820; S6-680, S6-820 - ÓLEOS CLASSE API CD (MÍNIMO)

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação ZF, classe de viscosidade SAE 30/40

DENOMINAÇÃO
Castrol Tropical Turbo SAE 40
Lubrax Carga Pesada
Lubrax MD 400
Shell Rimula D
Titan Universal HD
Tutela ZC 90
Ultramo Turbo SAE 30
Ultramo Turbo SAE 40
Ursa LA3

FABRICANTE
Castrol Brasil Ltda.
Petrobrás Distribuidora S.A.
Petrobrás Distribuidora S.A.
Shell Brasil Ltda.
Fuchs do Brasil S.A.
FL Brasil S.A.
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Texaco Brasil Ltda.



NOTA:

- obrigatoriamente aplicados nas caixas de mudanças **S5-680, S5-820 e S6-680/820.**

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS EATON - ÓLEOS MONOVISCOSOS, SAE 40 E 50, CLASSE API CD (MÍNIMO)

APLICAÇÃO: VIDE NOTAS NO RODAPÉ

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação EATON



DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Tropical Turbo 40 Essolube X2 40	Castrol Brasil Ltda. Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
HD Diesel 40 Ipilube SD 40 série 3 Lubrax MD 400 Mobil Delvac 1240	Repsol YPF Brasil S.A. Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga Petrobrás Distribuidora S.A. Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Rubia D Shell Rimula D 40 Super Valvoline 1000 Diesel Turbo Titan Universal HD 40 Ultramo Turbo Urania Plus 40 Ursa LA 3	Total Lubrificantes do Brasil Ltda. Shell Brasil Ltda. Unioil Lubrificantes Ltda. Fuchs do Brasil S.A. Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga FL Brasil S.A. Texaco Brasil Ltda.

NOTAS:

- alertamos aos senhores Usuários que, apesar do cancelamento do Anexo I, pág. 01 (Óleos Monoviscosos - Classe 227.0), os óleos por nós acima indicados, para utilização nas caixas de mudanças EATON, devem atender no mínimo aos requisitos API CD.
- Caixas de mudanças **EATON**, tipos **FS 6206**, **FS 5106** e **FS04205A**.
- (*) produto que contém material sintético.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ALLISON - ÓLEOS TIPO DEXRON III

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação Allison

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip ATF Dexron III	Agip do Brasil S.A.
Castrol Dexron III - Mercon	Castrol Brasil Ltda.
Esso ATF Dexron III	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Isamatic III	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax OH-49 TDX	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF D/M	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Motul Dexron III	Motul Brasil.
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic 7045	Texaco Brasil Ltda.



TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS VOITH - ÓLEOS TIPO DEXRON II E DEXRON III


ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação Voith

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
AT Fluido Dexron II	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Castrol Dexron III - Mercon	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Transynd	Castrol Brasil Ltda.
Hidro ATF	Repsol YPF Brasil S.A.
Isamatic III	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax OH-49 TDX	Petrobrás Distribuidora S.A.
Motul Dexron III	Motul Brasil.
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic 7045	Texaco Brasil Ltda.
Tutela GI/A	FL Brasil S.A.
Titan ATF 3000	Fuchs do Brasil S.A.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ZF ECOMAT HP 500 - ÓLEOS TIPO DEXRON II E DEXRON III

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação ZF



DENOMINAÇÃO

Castrol Transynd
Isamatic V
Titan ATF 3000
Total Fluide ATX
Tutela GI/A Plus

FABRICANTE

Castrol Brasil S.A.
Cia. Bras. de Petróleo Ipiranga
Fuchs do Brasil S.A. (*)
Total Lubrificantes do Brasil Ltda (*)
FL Brasil S.A.

NOTAS:

- (*) produto importado

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS MB, TIPOS G 56, G 60-6 E G 85-6, ÓLEOS CLASSE MB 235.12

ESPECIFICAÇÃO: Óleo monoviscoso SAE 40 conf. lib. DCAG (DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT)

DENOMINAÇÃO
Castrol Tropical Turbo SAE40
Ipiranga Ultramo Turbo SAE40
Lubrax MD400 SAE40
Lubrax Carga Pesada
Mobil Delvac 1340
Rimula D 40
Titan Universal HD 40

FABRICANTE
Castrol Brasil Ltda.
Cia. Bras. de Petróleo Ipiranga
Petrobras Distribuidora S.A.
Petrobras Distribuidora S.A.
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsíd. Exxon Mobil)
Shell Brasil Ltda.
Fuchs do Brasil Ltda.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mf' and 'ip'.

CAIXAS DE MUDANÇAS MB, TIPOS G 33, ÓLEOS CLASSE MB 235.10

ESPECIFICAÇÃO: Conforme liberação DCAG (DAIMLERCHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT)

DENOMINAÇÃO
Esso Gear Oil 317 MB (*)

FABRICANTE
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsíd. Exxon Mobil)

Large handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.


NOTAS:

- (*) aplicado em veículos **715 (Accelo)**

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS ELETRÔNICAS ALLISON

ESPECIFICAÇÃO: Conforme Recomendação Allison



DENOMINAÇÃO

FABRICANTE

Castrol Transynd

Castrol Brasil Ltda.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE MUDANÇAS EATON FSO4405A E FSO4405C

Especificação: Conforme recomendações Eaton.

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Infilrex E	Esso Bras. de Petróleo Ltda. (Subsid. Exxon Mobil)
Isafluido 561	Cia. Bras. de Petróleo Ipiranga.
Texaco TGF SAE80W90	Texaco Brasil Ltda.
Shell Spirax G 80W90	Shell Brasil Ltda.



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTAS:

- Aplicados em veículos 915 C/37 (Accelo); 710; LO 812 e LO 814

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA (EXCETO VG 500 E 550) E EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS), INCLUSIVE EIXOS MERITOR (ROCKWELL) - ÓLEOS CLASSE MB 235.0, MB 235.6 E API GL-5

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6630.00, classe de viscosidade SAE 85W90 e 90



DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Rotra MP 90 DB	Agip do Brasil S.A
Castrol Maxtron 90	Castrol Brasil Ltda.
Elf Tranself Type B 90	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Esso Gear Oil GX-D 85W90	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Ipirgerol MB 90	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobrás Distribuidora S.A.
Maxlub GO-90	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Mobilube HD-A 85W90	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsíd. Exxon Mobil)
Multigear EP SAE 90	Texaco Brasil Ltda.
Shell Spirax A 90	Shell Brasil Ltda.
Shell Spirax AX 90	Shell Brasil Ltda.
Titan Gear Hypoid 90	Fuchs do Brasil S.A.
Translub EP 90 GL5	PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes
Tutela TRD 90	FL Brasil S.A.
Valvoline Alta Performance Engrenagens SAE 90	Unioil Lubrificantes Ltda.

NOTA:

- aplicados também no eixo traseiro HL 0, instalado nos veículos SPRINTER.

CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA VG 500 E 550 - ÓLEOS CLASSE MB 235.1 E API GL-4

Especificação: Conforme DBL 6634.00, classe de viscosidade SAE 80

DENOMINAÇÃO

Agip Rotra HY DB
Castrol Unitron 80W
Esso Gear Oil GP-D 80W

Helicoidal M 80W
Ipirgerol EP 80
Lubrax TRM 4 SAE 80
Mobilube GX -A 80W

Mobilube 1 SHC (*)

Spirax G 80W
Titan Gear MP 80W
Tutela ZC 80W
Universal EP SAE 80W

FABRICANTE

Agip do Brasil S.A.
Castrol Brasil Ltda.
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)
Repsol YPF Brasil S.A.
Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Petrobrás Distribuidora S.A.
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)
Shell Brasil Ltda.
Fuchs do Brasil S.A.
FL Brasil S.A.
Texaco Brasil Ltda




ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS) DANA M46, DE DESLIZAMENTO CONTROLADO - TRAC-LOK

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante do eixo - viscosidade 85W140

DENOMINAÇÃO
Multigear LS SAE 85W140

FABRICANTE
Texaco Brasil Ltda.



mp
[Signature]

[Signature]



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA TRANSMISSÃO

EIXOS MOTRIZES (DIFERENCIAIS) ALBARUS M46 STANDARD

ESPECIFICAÇÃO: Conforme recomendação do fabricante do eixo - viscosidade 85W140

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Esso Gear Oil GX 85W140	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Ipirgerol SP SAE 85W140	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax TRM 5 SAE 85W140	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobilube HD 85W140	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Multigear EP SAE 85W140	Texaco Brasil Ltda.
Spirax A SAE 85W140	Shell Brasil Ltda.
Hipoidal 85W140	Repsol YPF Brasil S.A.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO MECÂNICAS - ÓLEOS CLASSE MB 235.0, MB 235.6 E API GL-5

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6630.00, classe de viscosidade SAE 85W90 e 90

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip Rotra MP 90 DB	Agip do Brasil S.A
Castrol Maxtron 90	Castrol Brasil Ltda.
Elf Tranself Type B 90	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Esso Gear Oil GX-D 85W90	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Ipirgerol SP 90	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax TRM 5 SAE 90	Petrobrás Distribuidora S.A.
Maxlub GO-90	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Mobilube HD-A 85W90	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Multigear EP SAE 90	Texaco Brasil Ltda.
Shell Spirax A 90	Shell Brasil Ltda
Shell Spirax AX 90	Shell Brasil Ltda
Titan Gear Hypoid 90	Fuchs do Brasil S.A.
Translub EP 90 GL5	PDV Brasil Combustível e Lubrificantes Ltda.
Tutela TRD 90	FL Brasil S.A.
Valvoline Alta Performance Engrenagens SAE 90	Unioil Lubrificantes Ltda.



91
10
3
mj

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS ZF E TRW - ÓLEOS ATF TIPO A, SUFIXO A, CLASSE MB 236.2

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.10



DENOMINAÇÃO


A.T. Fluido Tipo A
Castrol TQ Tipo A
Donax TM
Esso ATF Tipo A

Lubrax OH-50 TA
Mobil ATF 200 R

Texamatic ATF
Titan ATF 10
Transfluido DTHM
Tutela CV - Tipo ATF

FABRICANTE

Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Castrol Brasil Ltda.
Shell Brasil Ltda.
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)
Petrobrás Distribuidora S.A.
Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)
Texaco Brasil Ltda.
Fuchs do Brasil S.A.
PDV Brasil Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
FL Brasil S.A.



NOTAS:

- aplicados em todas as caixas de direção hidráulicas, **exceto** nas caixas MB dos caminhões importados.
- também aplicados na caixa de direção hidráulica **MB LZ S2**, dos veículos **SPRINTER**.



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB LZ S2 - VEÍCULOS SPRINTER - ÓLEOS CLASSE MB 236.3/6/7

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.60/70/80

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
AT Fluido Dexron II	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
ATF Dexron III	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Castrol Dexron III-Mercon	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Transynd	Castrol Brasil Ltda.
Hidro ATF III	Repsol YPF Brasil S.A.
Isamatic III	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga.
Lubrax OH-49 TDX	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF D/M	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Motul Dexron III	Motul Brasil.
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic B	Texaco Brasil Ltda.
Texamatic 7045	Texaco Brasil Ltda.
Titan ATF 3000	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela GI/E	FL Brasil S.A



ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB LS2 BK E MB LS6 BK - ÓLEO CLASSE MB 236.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6623.60



DENOMINAÇÃO
Texamatic B

FABRICANTE
Texaco Brasil Ltda.

ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA CAIXAS DE DIREÇÃO

CAIXAS DE DIREÇÃO HIDRÁULICAS MB (CAMINHÕES IMPORTADOS) - ÓLEOS TIPO DEXRON II OU DEXRON III

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip ATF Dexron III	Agip do Brasil S.A.
AT Fluido Dexron II	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
ATF Dexron III	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Castrol Dexron III - Mercon	Castrol Brasil Ltda.
Castrol Transynd	Castrol Brasil Ltda.
Hidro ATF D III	Repsol YPF Brasil S.A.
Isamatic III	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga.
Lubrax OH-49 TDX	Petrobrás Distribuidora S.A.
Mobil ATF D/M	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Motul Dexron III	Motul Brasil.
Shell Donax TG	Shell Brasil Ltda.
Texamatic B	Texaco Brasil Ltda.
Texamatic 7045	Texaco Brasil Ltda.
Titan ATF 3000	Fuchs do Brasil S.A.
Tutela GI/E	FL Brasil S.A.



ADITIVOS ANTICONGELANTES-ANTICORROSIVOS PARA O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR

A - ADITIVOS ANTICONGELANTES-ANTICORROSIVOS - CLASSE MB 325.0 E 325.2

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7700.00/20

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
EuroPeak Antifreeze & Coolant	Peak do Brasil Ltda. (subsidi. Old World)
Fluido para Radiadores BR	Petrobrás Distribuidora S.A.
Fluido para Radiador Tutela	FL Brasil SA
Genantin Super	Fuchs do Brasil S.A.
Glysantin G 48 - 93M(*)	Basf Brasileira S.A.
Mobil GS 333 Plus	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil).
Pentosin Long-Time Antifreeze Super	Pentosin do Brasil Ltda.



B - ADITIVOS ANTICONGELANTES-ANTICORROSIVOS - CLASSE MB 325.2

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7700.00

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Aditivo para Radiadores Ipiranga	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Aditivo para Radiadores Repsol YPF	Repsol YPF Brasil S.A.
Bardahl Rad Cool Plus	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Castrol Master Radiator MB	Castrol Brasil Ltda.
Esso Coolant Fluid	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Fluid Cool 700B (*)	Tirreno Ind. e Com. de Prod. Quim. Ltda.
Fluido para Radiadores Shell	Shell Brasil Ltda.
Fluido para Radiador Tutela	FL Brasil SA
Motul Antifreeze	Motul Brasil.
Paraflu 11	FL Brasil S.A.



C - FLUIDO ANTICONGELANTE-ANTICORROSIVO - CLASSE MB 325.3

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7700.30

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant 50/50(**)	Texaco Brasil Ltda.
Havoline Extended Life Antifreeze Coolant (****)	Texaco do Brasil
Glacelf Auto Supra(***)	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.



NOTAS:

- vide "Generalidades", pág. 04.
- (*) somente disponível para Concessionários e Frotistas.
- (**) este produto apresenta coloração alaranjada e está pronto para aplicação (já diluído), sendo disponível em frascos de 3 litros e tambores de 200 litros.
- (***) produto concentrado, que deverá ser diluído conforme orientação do manual, ou seja 50/50% em volume.
- (****) este produto é concentrado e apresenta coloração alaranjada. Deverá ser diluído conforme orientação do manual, ou seja, 50/50% em volume.

Atenção!

Estes produtos (classe MB 325.3) não podem ser utilizados como reposição (misturados) sobre os produtos da classe MB 325.0 e 325.2, e também não são válidos para motores OM 600





ÓLEOS ANTICORROSIVOS

PARA A CONSERVAÇÃO DE MOTORES INATIVOS E AMACIAMENTO (1º ABASTECIMENTO) DE MOTORES NOVOS OU RECONDICIONADOS

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6674.00, classe de viscosidade SAE 15W40

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Astra 15W40	FL Brasil S.A.
DB Motorenoel SAE 15W40	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
DBH Óleo para Motor SAE 15W40	Texaco Brasil Ltda.
Esso EX 1611 Óleo DBL 6674	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Ipiranga L 911	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax Industrial PE - 15W40 - ADM	Petrobrás Distribuidora S.A.
Shell HD 0816	Shell Brasil Ltda.
Shell EF 1601	Shell Brasil Ltda.

NOTAS:

- vide "Generalidades", pág. 03.
- não sendo produtos normais de "linha", para o seu fornecimento, contatar diretamente com as Cias. de Petróleo acima relacionadas.

FLUIDOS PARA FREIO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7760.30 (DOT 4)

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Agip AKO 4	Agip do Brasil S.A
Esso Brake Fluid HD 400	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Fluido para Freio Especial BR	Petrobrás Distribuidora S.A.
Fluido para Freio Especial DOT4	Texaco do Brasil Ltda
Fluido para Freios Tirreno HD 1000SMBB (**)	Tirreno Ind. e Com. de Prod. Quím. Ltda.
Fluido para Freio Shell (***)	Shell Brasil Ltda.
Fluido Super Premium (*)	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Houghto Brake 1400 MB (**)	E.F. Houghton do Brasil S.A.
Mobil Brake Fluid DOT 4 (*)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra (*)	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Tutela Top 4/S	FL Brasil S.A.
Ultrafluid D4	Oxiten S.A. Ind. e Com.



NOTAS:

- vide "Generalidades", pág. 03.
- (*) comercializado em frascos de 0,5 l, baldes de 20 l e tambores de 200 l.
- (**) comercializados em baldes de 20 l e tambores de 200 l.
- (***) comercializados em frascos plásticos de 200 ml, 500 ml e tambores de 200 l.

FLUIDOS PARA FREIO E ACIONAMENTO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM - CLASSE MB 331.0

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 7760.40 e 50 - DOT 4 Extra e DOT 4/200 (DOT 5)



DENOMINAÇÃO

FABRICANTE

Agip AKO 5.1

Agip do Brasil S.A.

Castrol Super Disc Brake Fluid

Castrol Brasil Ltda.

Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra

Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil).

Motul DOT 5.1 Brake Fluid

Motul Brasil.

Motul Racing Brake Fluid

Motul Brasil.

Pentosin DOT 4 Plus (**)

Deutsche Pentosin Werke.

Fluido para Freios Tirreno HD2000SMBB (*)

Tirreno Ind. Com. de Prod. Químicos Ltda.

Fluido de freio Especial DOT4

Texaco do Brasil Ltda

Ultrafluid D4

Oxiten S.A. Ind. e Com.

NOTAS:

- vide "Generalidades", pág. 03.
- necessariamente aplicados no sistema hidráulico de acionamento do freio e da embreagem, dos veículos MB 180 D e SPRINTER.
- (*) somente disponível para Concessionários e Frotistas.
- (**) produto importado, distribuído por Pentosin do Brasil Ltda.

ÓLEOS ESPECIAIS



I.S. 00 - 10/07
Anexo VI
Pág. 01

ABASTECIMENTO DA VÁLVULA REGULADORA DA ALTURA DA SUSPENSÃO - VEÍCULOS O 370/371/ 400

DENOMINAÇÃO

Silykote MB 2000

FABRICANTE

Lumobrás Imp., Com. e Ind. Ltda.

ABASTECIMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE BASCULAMENTO DA CABINA - VEÍCULOS 1938 E 1938S

DENOMINAÇÃO

Esso Univis J-13 (*) (**)

Shell Morlina 10 (**)

FABRICANTE

Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
(subsidi. Exxon Mobil)

Shell Brasil Ltda.

NOTA:

- (*) Produto importado.
- (***) No caso de complementação do nível, ambos os produtos podem ser misturados.

Fev/07



I.S. - 00 - 10/07
Anexo VII
pág. 01

GRAXAS

PARA CHASSI, CUBOS DE RODAS, BOMBAS D'ÁGUA, JUNTAS UNIVERSAIS E DESLIZANTES
CLASSE MB 267

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6804.00

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Castrol Graxa LM 2	Castrol Brasil Ltda.
Centoplex 2/735 BR	Klueber Lubrication Lubrifi. Esp. Ltda e Cia.
Elf Epexa 2	Total Lubrificantes do Brasil Ltda.
Grasa 62 EP MB	Repsol YPF Brasil S.A.
Ipiflex 2	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga
Lubrax GMA 2	Petrobrás Distribuidora S.A.
Marfak MP 2	Texaco Brasil Ltda.
Bardahl Maxlub GP	Promax Prod. Máximos S.A. Ind. e Com.
Mobilgrease MP	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsidi. Exxon Mobil)
Shell Retinax WB	Shell Brasil Ltda.
Tutela MR-2	FL Brasil S.A.




GRAXAS

PARA FEIXES DE MOLAS

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6820.20

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
Esso Gramol 25	Esso Brasileira de Petróleo Ltda. (subsid. Exxon Mobil)
Graxa Grafitada	E.F.Houghton do Brasil S.A.
Isagrafite B	Cia. Brasileira de Petróleo Ipiranga





GRAXAS

PARA O MECANISMO DO EIXO DA BORBOLETA DO FREIO MOTOR

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6879.20

DENOMINAÇÃO

Optimoly Paste TA

FABRICANTE

Castrol Brasil Ltda. - Div. Industrial
(Fone: (0XX 11) 5505-5888)



GRAXAS

PARA ARTICULAÇÕES DAS SAPATAS DO FREIO, CREMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR, ARTICULAÇÕES DO MECANISMO DA EMBREAGEM E ESTRIAS DA ÁRVORE PRIMÁRIA.

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6888.00

DENOMINAÇÃO

Molykote G Rapid (em pasta)
Unimoly R 24

FABRICANTE

Lumobrás Imp., Com. e Ind. Ltda.
Klueber Lubrication Lubrif. Esp. Ltda. e Cia.



I.S. 00 - 10/07
Anexo VII
pág. 05



GRAXAS

PARA A LUVA DO ROLAMENTO DA EMBREAGEM - CLASSIFICAÇÃO MB 266.2


ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6811.00/20

DENOMINAÇÃO

Molykote Longterm 2
Unimoly GLP 2


FABRICANTE

Lumobrás Imp., Com. e Ind. Ltda.
Klueber Lubrication Lubrif. Esp. Ltda. e Cia.



fu





GRAXAS

GRAXAS FLUIDAS PARA SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA

ESPECIFICAÇÃO: Conforme DBL 6804.00 NLGI-0

DENOMINAÇÃO	FABRICANTE
MCP Grease	Texaco Brasil Ltda.
Shell Retinax CS	Shell Brasil Ltda.



mf





URSA® PREMIUM TDX

SAE 15W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ursa Premium TDX SAE 15W-40, formulado com tecnologia ISOSYN, é um óleo de viscosidade SAE 15W-40 e grau de desempenho API CI-4 / ACEA E7 recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 proporciona:

- **Excelente limpeza do motor** - garantindo uma operação eficiente.
- **Intervalos de trocas estendidos** - a tecnologia ISOSYN protege o motor inclusive em períodos estendidos de troca, maximizando sua vida útil.
- **Baixo do consumo de óleo**
- **Longa vida do motor** - os aditivos componentes de sua formulação protegem as partes submetidas a elevadas cargas, minimizando o desgaste.
- **Excepcional desempenho dos filtros** - a fuligem é dispersada em pequenas partículas evitando o entupimento prematuro dos filtros e também o desgaste do comando de válvulas.

CARACTERÍSTICAS

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é formulado com tecnologia ISOSYN, que é a combinação de óleos básicos Premium, aditivos de alta performance e expertise que proporciona:

ISOSYN
TECHNOLOGY™

- excelente dispersância da fuligem, reduzindo a formação de borra e minimizando o aumento de viscosidade do óleo.
- proteção às partes críticas do motor, maximizando a vida útil do mesmo.

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

10 de abril de 2018

©2008-2018 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron, Logo Estrela Texaco, Ursa e Isosyn são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

A tecnologia ISOSYN protege inclusive em períodos estendidos de troca, maximiza a durabilidade do motor e minimiza os custos operacionais.

APLICAÇÕES

Ursa Premium TDX SAE 15W-40 é recomendado para motores diesel de quatro tempos, naturalmente aspirados, sobrealimentados ou turboalimentados de veículos de transporte operando em quaisquer condições de serviço. Permite operar com períodos de troca estendidos mesmo utilizando óleo diesel com alto teor de enxofre.

É também recomendado para equipamentos pesados de construção, mineração, marítimos, equipamentos agrícolas e outras aplicações severas.

Pode ser utilizado também em motores a gasolina ou flex, quando requeridas a especificação API SL e viscosidade SAE 15W-40.

Ursa Premium TDX 15W-40 é aprovado:

- **Requerimentos de fabricantes de motores diesel**
 - Cummins CES 20078
 - Detroit Diesel 93K215
 - Deutz DQC III-10
 - Mack EO-N
 - MAN M3275-1
 - Mercedes Benz 228.3
 - MTU Categoria 2
 - Renault RLD - 2
 - Volvo VDS-3



Ursa Premium TDX SAE 15W-40 atende:

- **Categorias de serviço API**
 - CI-4/SL
- **Sequências Europeias ACEA**
 - E7
- **Requerimentos de fabricantes de motores diesel**
 - **Caterpillar** ECF-2

- **Requerimentos de fabricantes de transmissões**

- **Allison** TES 439 - especificação que sucede a Allison C-4 em transmissões de veículos fora-de-estrada

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	15W-40
<i>Código do produto</i>	-	222153
<i>Código de FISPQ</i>	-	11825BRA
Densidade a 20°C	D4052	0,880
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	105,0 14,5
Viscosidade a baixa temperatura (CCS), -20°C, cP	D5293	5.400
Índice de Viscosidade	D2270	138
Ponto de Fulgor, COC, °C	D92	232
Ponto de Fluidez, °C	D97	-36
TBN, mgKOH/g	D2896	10,5

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.



IGUAÇU AUTO CENTER

Guiomar Maria Menegass e Cia Ltda

CNPJ: 00.832.9520001/71 INSCRIÇÃO: 4060201345

Rua Dom Pedro II, 69 Rio Bonito do Iguaçu-PR. Cep: 85340-000

Fone: (42)3653-1568



Eu Paulo Cesar Safraider Ferreira, CPF: 021709789-84 representante legal da empresa GUIOMAR MARIA MENEGASS & CIA LTDA me comprometo a recolher as embalagens invólucro e dar destinação adequada às mesmas, bem como, efetuar o correto descarte dos resíduos líquidos (óleos retirados na troca - Logística Reversa, conforme disposto no artigo 3º, XII da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010).


CNPJ 00.832.952/0001-71

GUIOMAR MARIA MENEGASS &
CIA LTDA - ME

RUADOM PEDRO II, 69 - CENTRO
85.340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR





anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis

Em atendimento à Resolução nº 20 de 18 de junho de 2009 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, documento obrigatório para a coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado a partir de 01/10/99.
Convênio ICMS 38/00 *

Certificamos que os produtos encontram-se devidamente acondicionados para suportar os riscos de transporte, carregamento, descarregamento e transbordo, conforme legislação em vigor, nº ONU 3082 nº risco 90, classe ou sub-classe risco 9



RS LUBRIFICANTES EIRELI - ME

Av. Trolesi, 1310 - Jd. Balista - CEP 15990-440 - Matão/SP
Fone (16) 3506-1346
E-mail: rslubrificantes@hotmail.com
C.N.P.J. 05.276.147/0001-22 - Insc. Est. 441.100.290.112
CADASTRO NA ANP Nº 145

CERTIFICADO DE COLETA DE ÓLEO USADO OU CONTAMINADO

Série U 086930
1ª Via Branca - Gerador
2ª Via Amarela - Fixa - Contador
3ª Via Rosa - Reciclador
DATA 10/12/2011
LOCAL Rio Bonito UF PR
Óleo Automotivo 200 Litros
Óleo Industrial Litros
Outros Litros
Soma 200 Litros

Substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, NE. Óleo lubrificante usado e/ou contaminado grupo embalagem: III

Declaramos haver coletado o volume de óleo lubrificante usado ou contaminado, conforme discriminado ao lado, do gerador abaixo identificado.

RAZÃO SOCIAL

Guiomar Maria Menegassi Ltda

ENDEREÇO

R. Dom Pedro Segundo 69

BAIRRO

Centro

CIDADE

Rio Bonito

UF PR

CEP

85.340-000

CNPJ Nº

00832952/0001-71

FONE

42 9633-1868

PLACA DO VEÍCULO:

GVW-9454

I.E.

NOME POR EXTENSO (Legível)

NOME E ASSINATURA DO GERADOR (DETECTOR)

ProL.N.Co.O - AGZ

NOME POR EXTENSO (Legível)

NOME E ASSINATURA DO COLETOR

Luigi & De Paula Matão Ltda.-ME • Rua Cel. Leão Pio de Freitas, 107 (fundos) • Bairro Alto • Matão/SP • Fone:(16) 3382-9975 • C.N.P.J. 02.584.187/0001-43 • Inscr. Est. 441.039.689.113 • 11/2017 - 120X50X3 - 084.001 a 090.000 - AIDF Nº 622



JOGUE LIMPO
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DE EMBALAGENS
PLÁSTICAS DE ÓLEO LUBRIFICANTE USADAS - LEI 12.305 - ART 33 - § 6º
1ª VIA - GERADOR



GERADOR

RAZÃO SOCIAL: GUIOMAR MARIA MENEGASS ME
CNPJ: 00.832.952/0001-71
ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II 69 - CENTRO
MUNICÍPIO: Rio Bonito do Iguaçu

CEP: 85340-000
UF: PR

GESTORA

RAZÃO SOCIAL: CELUS - Paraná
CNPJ: 11.581.612/0001-31
FILIAL: Central Cascavel

I. EST: 00001
TEL: 0800 643 0708

ASSINATURA: *Roberto José Kwaps*

DATA: 7/1/22

PRODUTO TRANSPORTADO: Embalagens de óleo lubrificantes pós consumo



Característica dos Resíduos

Embalagem Plástica Contaminada

ETA DE

30,0kg

[Handwritten signature]