

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022
Processo Administrativo Nº 178/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ROBERTO JOSÉ KWAPIS
Data de Publicação: 12/08/2022 08:05:39

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/03/2023 09:01:21

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: RENASCER	Modelo: RN14011R
Descrição: NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE Características principais: Modelo: 01 Corpo. Tipo de Negatoscópio: de Parede. Quantidade de Corpos: 01. Outras características. Comprimento: 40 cm. Tipo de iluminação: LED. Quantidade de tubos fluorescentes: 1. Material: Acrílico. Descrição: Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm bitola 26, Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt, Com Lâmpada de LED, Plug Bipolar, Acompanha Dois Suportes para a Mesa. Especificações técnicas: Chave liga/desliga: Duas posições. Bivolt automático 127V/220V. Cor do corpo: Branco. Dimensões (cm): 35 X 7 X 45. Área iluminada (cm): 32 X 35,5. Peso: 2 kg. Frequência: 50/60 Hz. Lâmpada: LED de alto brilho. Garantia: 1 ano.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 299,99	Valor Total: 299,99

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C E CARVALHO COMERCIAL ME	051 24.864.422/0001-73	600,00	299,99		Sim
2 MUNIZ & ROCHA LTDA	046 03.919.932/0001-20	600,00	300,00	0,00	Sim
3 MZZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA	087 24.384.602/0001-58	600,00	380,00	26,67	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS


Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 17/03/2023 09:01:21

Lote 002

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Sézar Augusto Bowino
Prefeito Municipal
CPF 333.481.709-15



MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU
RIO BONITO DO IGUAÇU-PR

Item: 1 **Unidade:** UNIDADE **Marca:** 3RAY **Modelo:** 5503-B

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO ECG EX 03 EMAI 3 CANAIS 12 DERIVAÇÕES Aparelho de eletrocardiografo 3 canais ECG 12 derivações, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência e pronto-atendimentos com operação no modo manual e automático, deve possuir software de análise e de interpretação das 12 derivações simultâneas. **Características Técnicas:** Deve possuir display LCD de no mínimo 4 polegadas; Deve pesar no máximo 2,5kg; Deve permitir registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiografo; Deve possuir sinal de calibração de pelo menos 1mV; Deve possuir resposta de frequência de no mínimo 0,05 a 150Hz; Possui impedância de entrada de aproximadamente 50 m²; Deve possuir filtro de ruídos e tremores musculares; Deve permitir identificação automática de todas as derivações; Deve possibilitar a realização de ECG em uma faixa de pacientes que compreenda desde pacientes pediátricos de baixo peso a pacientes adultos obesos; Deve permitir aquisição de 12 derivações de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com $\pm 2\%$; Deve possuir detecção ou registro de marcapasso; Deve possuir proteção contra desfibrilação; Deve possuir impressora térmica com papel milimetrado e termossensível de no mínimo 60 mm com impressão em 3 canais das 12 derivações; Deve fornecer dados na impressão, tais como: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente; Deve corrigir automaticamente a linha de base e de interferência; Deve possuir velocidade de impressão na faixa de 25 -50mm/s; Deve possuir sensibilidade entre 5- 10- 20 mm/mV; Deve possuir bateria interna recarregável, com capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de monitorização sem necessidade de recarga; Deve possuir capacidade de armazenar arquivos na memória interna. Capacidade de armazenar arquivo em cartão de memória SD; Capacidade de comunicação com computador e impressão através de porta USB e/ou RJ45 ou WIFI. Alimentação 100 -240V (bivolt automático) com 60Hz; Deve possuir certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25 e NBR IEC 60601-2-51. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de alimentação; 01 Cabo de paciente de 10 vias; 04 Conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades tipo pera; 04 Conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip; 01 Tubo de gel; 01 Bateria

Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 4.080,00 **Valor Total:** 4.080,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS	071	34.680.592/0001-51	6.900,00	4.080,00		Sim
2 C E CARVALHO COMERCIAL ME	034	24.864.422/0001-73	7.000,00	4.899,00	20,07	Sim
3 MUNIZ & ROCHA LTDA	056	03.919.932/0001-20	7.000,00	6.050,00	23,49	Sim
4 HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	025	30.749.060/0001-72	7.000,00	6.800,00	12,40	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: SEZAR AUGUSTO BOVINO

Sezar Augusto Bovino
Prefeito Municipal
CPF 333.469.709-15



Município de Rio Bonito do Iguaçu - (RJ)

Classificação por Fornecedor

Pregão 76/2022

Produtor/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
34553-1 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 34.630.692/0001-61 - Telefone: 4136993278 - Status: Habilitado Email: augusto@brasildevices.com.br	UN	1,00	Classificado	3RAY	5503-B	4.080,00	4.080,00	*
34655 ELECTROCARDIOGRAFO ECG EX 03 EMAI 3 CANAIS 12 DERIVAÇÕES	UN	1,00	Classificado			4.080,00	4.080,00	*


Aparelho de eletrocardiográfico 3 canais ECG 12 derivações, compacto e portátil para utilização em consultórios médicos, unidades de emergência e pronto-atendimentos com operação no modo manual e automático, deve possuir software de análise e de interpretação das 12 derivações simultâneas.

Características Técnicas: Deve possuir display LCD de no mínimo 4 polegadas; Deve pesar no máximo 2,5kg; Deve permitir registro gráfico do sinal de ECG e visualização simultânea das 12 derivações na tela do eletrocardiográfico; Deve possuir sinal de calibração de pelo menos 1mV; Deve possuir resposta de frequência de no mínimo 0,05 a 150Hz; Possui impedância de entrada de aproximadamente 50 m Ω ; Deve possuir filtro de ruídos e tremores musculares; Deve permitir identificação automática de todas as derivações; Deve possibilitar a realização de ECG em uma faixa de pacientes que compreenda desde pacientes pediátricos de baixo peso a pacientes adultos obesos; Deve permitir aquisição de 12 derivações de maneira digital com sensibilidade mínima de 10 mm/mV com \pm 2%; Deve possuir proteção contra desfibrilação; Deve possuir impressora térmica com papel milimetrado e termossensível de no mínimo 60 mm com impressão em 3 canais das 12 derivações; Deve fornecer dados na impressão, tais como: tipo de programa, versão, data e hora, velocidade do papel, sensibilidade, filtro, informações do paciente; Deve corrigir automaticamente a linha de base e de interferência; Deve possuir velocidade de impressão na faixa de 25 - 50mm/s; Deve possuir sensibilidade entre 5 - 10 - 20 mm/mV; Deve possuir bateria interna recarregável, com capacidade de realização de, no mínimo, 120 minutos de monitorização sem necessidade de recarga; Deve possuir capacidade de armazenar arquivos na memória interna. Capacidade de comunicação com computador e impressão através de porta USB e/ou RJ45 ou WIFI; Alimentação 100 - 240V (bivolt automático) com 60Hz; Deve possuir certificados de conformidade: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25 e NBR IEC 60601-2-51. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo de alimentação; 01 Cabo de paciente de 10 vias; 04 Conjuntos de eletrodos precordiais com seis unidades tipo pera; 04 Conjuntos de eletrodos de extremidades tipo clip; 01 Tubo de gel; 01 Bateria Recarregável; Os equipamentos devem ter registro na ANVISA - Ministério da Saúde; Garantia mínima de 24 meses para equipamentos e todos acessórios.

Produtor/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
34654 NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE Características principais: Modelo: 01 Corpo. Tipo de Negatoscópio: de Parede. Quantidade de Corpos: 01. Outras características: Comprimento: 40 cm. Tipo de iluminação: LED. Quantidade de tubos fluorescentes: 1. Material: Acrílico.	UN	1,00	Classificado	RENASCER	RM14011R	299,99	299,99	*

Constituído em Chapa de Apoio Espessura de 046 mm bitola 26, Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt, Com Lâmpada de LED, Plug Bipolar, Acompanha Dois Suportes para a Mesa.

Especificações técnicas:
Chave ligatdesliga: Duas posições.
Bivolt automático 127V/220V.
Cor do corpo: Branco.
Dimensões (cm): 35 X 7 X 45.
Área iluminada (cm): 32 X 35,5.
Peso: 2 kg.
Frequência: 50/60 Hz.
Lâmpada: LED de alto brilho.
Garantia: 1 ano.






Município de Rio Bonito do Iguaçu - 2023
Classificação por Fornecedor
Pregão 76/2022

Produtor/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
------------------	-----	------------	--------	-------	--------	----------------	-------------	-----

VALOR TOTAL: 4.379,99





Município de Rio Bonito do Iguazu - 2023

Classificação por lote/itens deserto

Pregão 76/2022



Equipilano

Página 1

Produto	Status	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Lote 003 - Lote 003				6.000,00
Item 001: 34566 MONITOR CARDIOTOCÓGRAFO	DESERTO	1,00	6.000,00	6.000,00
Lote 004 - Lote 004				86.000,00
Item 001: 34567 RAI0 X 500 Ma	DESERTO	1,00	86.000,00	86.000,00
Qtde. itens desertos : 002			Total geral:	92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BONITO DO IGUAÇU

CNPJ 95.587.770/0001-99

Rua 7 de Setembro, 720


Centro

Telefax (0**42)3653-1122

85340-000

Rio Bonito do Iguaçu

Paraná



EXTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO N°. 76/2022-PMRBI

Analisando o procedimento do Pregoeiro e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Eletrônico n°. 76/2022-PMRBI e concordando plenamente com o mesmo, HOMOLOGO o presente, aceitando os termos das propostas, para aquisição de equipamentos para as unidades de atenção primária – Resolução SESA n° 931/2021, tendo como valores finais:

Lote 01 em favor da empresa C.E. CARVALHO COMERCIAL, pelo valor total de R\$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); e,

Lote 02 em favor da empresa Brasil Devices Equipamentos Hospitalares Eireli, pelo valor total de R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais).

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, Estado do Paraná, em 17 de março de 2023.


SEZAR AUGUSTO BOVINO
Prefeito Municipal