


ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

MUNICIPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 65/2022-PMRBI

RAZÃO SOCIAL: BRINQBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP

Nº DO C.N.P.J. DO PROPONENTE: 18.066.360/0001-51



**Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,**  
**Secretaria Municipal de Administração**  
**Depto. de Compras e Licitações**

Protocolo de Recebimento  
Data: 15/07/2022  
Horário: 15:18 h 15 min.  
Carimbo - Assinatura do Recebedor

Roberto José Kwapis  
Oficial Administrativo  
Docato 674/1999

smj



Município de Rio Bonito do Iguaçu  
 Pregão 65/2022

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

CNPJ: 18.066.360/0001-51 Fornecedor: BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUELOS LTDA-EPP  
 Endereço: RUA LUZ HELLMANN 96 BARRAÇÃO 03 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820  
 Contador: WILLIAN NA THAN MADRUGA  
 Telefone: (46) 3524-7704 Fax: Celular: (46) 99917-  
 E-mail: contato@brinqbel.com.br  
 RG: 75995288  
 Telefone contador: (46) 3523-2126

Inscrição Estadual: 9062918869  
 Representante: HELCIO VANDERLEI GAMLA  
 CPF: 030.360.599-54  
 RG: 75995288

Endereço representante: RUA LUZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820  
 Telefone representante: contato@brinqbel.com.br

Banco: 1 - BB  
 Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR  
 Conta: 56555-5  
 Data de abertura: 28/07/2022

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Pregão Total
001	BALANÇO CONVENCIONAL C/ 4 LUGARES Com estrutura principal confeccionada em tubo de aço galvanizado. Tam. aprox. C. 4,00mxL. 1,80mxA. 2,20m. Material utilizado, tubos 2"1/2xCH14, 2"1/2xCH16, 1"xCH16, Assentos 5/8xCH16 e ferro maciço 3/8. Parafusos em aço galvanizado, porcas sextav/trav, engates, eixo em aço e correntes 5,5mm galvanizada com sistema através de buchas de nylon para evitar ruídos. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado	1,00	UN	4.680,00	Própria	Ref. 51	4.670,00	4.670,00
002	ESCORREGADOR METAL 2,50 METROS Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. Tam. aprox. C. 2,50mxL. 0,42mxA. 1,45m, Escada com tubos 1"1/2 xCH16, 1"xCH16, com degraus antiderrapantes, escorregador CH16. Parafusos em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mlg. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante, pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado.	1,00	UN	2.650,00	Própria	Ref. 12	2.640,00	2.640,00
003	ESCORREGADOR METAL 2,00 METROS Estrutura confeccionada em tubo de aço galvanizado. Tam. aprox. C. 2,00mxL. 0,42mxA. 1,20m, Escada com tubos 1"1/2 xCH16, 1"xCH16, com degraus antiderrapantes, escorregador CH16. Parafusos em aço galvanizado. Acabamento: Solda eletrônica mlg. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante, pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado.	1,00	UN	2.400,00	Própria	Ref. 14	2.390,00	2.390,00
004	ESCALA VERTICAL Tam. aprox. C. 1,00mxxA. 1,80m. Com a estrutura principal confeccionada em tubo galvanizado de 2"xCH14, e 1"xCH14. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado	1,00	UN	1.980,00	Própria	Próprio	1.970,00	1.970,00
005	FORTE FRONTEIRA Tam. aprox. Diam. 1,50mxCirc. 4,71mxA. 0,90m. Base principal confeccionada em tubo galvanizado de 3"xCH14, com platô de 1,00x1,00m em tubo galvanizado 1"xCH16, assaolho chapa antiderrapante. Contendo 1 Escada em tubo galvanizado 1"1/4xCH14 e 1"xCH16, 1 calhas de escorregador medindo 3,00mx0,42m, em chapa galvanizada. Aplicação de desengraxante, decapante, fosfatizante. Pintura eletrostática. Montado e instalado em local indicado	1,00	UN	5.500,00	Própria	Ref. 45	5.490,00	5.490,00
006	CONJUNTO COMBINADO 10x1 Estrutura principal confeccionada toda em madeira de itaúba, 6x10 cm, Tamanho Total aproximado comprimento 6 x largura 5 x altura 3m. Com 4 m² de assaolho estilo deck de itaúba medindo 1,60 x 2,50m. Contendo: 01 escada fixa com estrutura em itaúba 3,5cm x 9cm x 2,50m, com 6 degraus de itaúba com espessura de 3,5cm x 12cm x 0,40m, com corrimão em	1,00	UN	13.800,00	Própria	Ref. 10	13.790,00	13.790,00

Município de Rio Bonito do Iguaçú  
Pregão 65/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Objeto: 18.066.360/0001-51 Fornecedor: BRINOBIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP  
Endereço: RUA LUIZ HELLMANN 96 BARRAÇÃO 03 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

E-mail: contato@brinqbel.com.br  
Telefone: (46) 3524-7704 Fax:

Celular: (46) 99917-  
Telefone contador: (46) 3523-2126

Inscrição Estadual: 9062918869

CPF: 030.360.599-54

RG: 75995288

Representante: HELCIO VANDERLEI GAMLA

Endereço representante: RUA LUIZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Telefone representante:

E-mail representante: contato@brinqbel.com.br

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 56565-5

Data de abertura: 28/07/2022

Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Pregão Máximo	Marca	Modelo	Pregão Unitário	Pregão Total
001	Lote 001							
	tubo galvanizado 1"x1,50mm: 01 escorregador em metal com 3,00m x 0,42m, com ângulo de saída e de chegada dobrada na própria calha conforme as normas da ABNT 16.071/2012, corrimento dobrado na própria calha com 7cm de altura cada lado. 01 balanço vai-vem para 2 crianças, medindo aproximadamente 1,80m de comprimento, base central em madeira de itaúba de 6 x 10cm, assentos de 1"1/2x20x30cm, com pega-mão e apoio para os pés em tubo galvanizado 1"x1,50mm, suportes/braços em tubo metálico de 1"x2,00mm com buchas de nylon para evitar ruídos, fixado embaixo da casinha em suporte metálico 1"1/4x3/16. 01 trapézio correntes 5,5mm galvanizadas e tubo 1"x2,00mm zincados fixado em suporte metálico 1"1/4x3/16 com buchas de nylon para evitar ruídos: 01 Conjunto de argolas correntes 5,5mm e ferro mecânico 3/8 zincadas fixado em suporte metálico 1"1/4x3/16 com buchas de nylon para evitar ruídos: 4 balanços convencionais medindo 0,20X0,40m, espessura do assento 1"1/2 em madeira de itaúba com correntes galvanizadas 5,5mm, fixado em suporte metálico 1"1/4x3/16 com buchas de nylon para evitar ruídos: Parte superior, estrutura da cobertura toda em madeira de pinheiro com mão francesa em itaúba 5x6cm, cobertura com telhas de zinco trapézio pintadas eletrostaticamente. Parafusos philips e francês 5/16 e 3/8 galvanizados. Pintura colorida em esmalte sintético das madeiras, ou em verniz cetil. Instalada. Idade recomendada: de 4 a 10 anos. Medidas: Altura total: 3,20 m. Altura do assoalho: 1,40 m. Com apresentação de catálogo ilustrativo do produto e Atestado de Capacidade Técnica Acevado pelo CREA.	1,00	UN	21.800,00	Krenke	KMP 0202	21.700,00	21.700,00

007

PLAYGROUND 2 TORRES

Playground 2 torres: Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 2 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 1600mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1

Município de Rio Bonito do Iguaçú

Pregão 65/2022

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: contato@bringbel.com.br

Telefone: (46) 3524-7704

Fax:

Celular: (46) 99917-

Telefone contador: (46) 3523-2126

Fornecedor: BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUELOS LTDA-EPP

Endereço: RUA LUIZ HELLMANN 96 BARRAÇÃO 03 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Contador: WILLIAN NATHAN MADRUGA

CPF: 030.360.599-54

RG: 75995288

Telefone representante:

Representante: HELCIO VANDERLEI GAMLA

Endereço representante: RUA LUIZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Email representante: contato@bringbel.com.br

Conta: 56555-5

Data de abertura: 28/07/2022

Banco: 1 - BB

Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
1,00	UN	43.803,00	Krenke	KMP 0401	43.700,00	43.700,00

Tobogã 1 Curvas com ângulo de 60º diâmetro 750mm 1 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido: 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido: 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm Parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizeamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 2 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido: 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido:

008 PLAYGROUND 4 TORRES

1,00 UN


43.803,00 Krenke

KMP 0401

43.700,00

43.700,00

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 Plataformas, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assalto em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma, tipo MP com 3 colunas em polietileno rotomoldado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polietileno rotomoldado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assalto em polietileno reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200 mm Sem cobertura 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos abertos em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação. 1 Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corde de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corde de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido: 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido: 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizeamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em



Município de Rio Bonito do Iguaçu

Pregão 65/2022

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 18.066.360/0001-51 Fornecedor: BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP

Endereço: RUA LUIZ HELLMANN 96 BARRAÇÃO 03 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Inscrição Estadual: 9062918869 Contador: WILLIAN NA THAN MADRUGA

Representante: HELIO VANDERLEI GAMLIA CPF: 030.360.599-54

Endereço representante: RUA LUIZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Email representante: contato@brinqbel.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 56555-5

RG: 75995288

Telefone representante: 11-3523-2126

Telefone: (46) 3524-7704

Fax: 11-3523-2126

Telefone contator: (46) 3523-2126

RG: 75995288

CPF: 030.360.599-54

Endereço representante: RUA LUIZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Email representante: contato@brinqbel.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 56555-5

RG: 75995288

Telefone representante: 11-3523-2126

Telefone: (46) 3524-7704

Fax: 11-3523-2126

Telefone contator: (46) 3523-2126

RG: 75995288

CPF: 030.360.599-54

Endereço representante: RUA LUIZ HELLMANN 96 - SÃO MIGUEL - Francisco Beltrão/PR - CEP 85602-820

Email representante: contato@brinqbel.com.br

Banco: 1 - BB Agência: 616-5 - BANCO DO BRASIL - Francisco Beltrão/PR

Conta: 56555-5

RG: 75995288

Telefone representante: 11-3523-2126

Telefone: (46) 3524-7704

Fax: 11-3523-2126

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

№ Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Prego Máximo	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total
001	polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01 Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástico com medidas de 861mmx710mm cor tábua; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 1020mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Passarela reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor tábua. Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos Verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido. 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de							

comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; Pega mão confeccionado em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semi-circular côncavo e convexo pintura eletrostática cor colorida; 3 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.

Validade da proposta: 365 dias

BRINQUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA-EPP

CNPJ: 18.066.360/0001-51

18.066.360/0001-51  
 BRINQUEL INDUSTRIA  
 E COMERCIO DE  
 BRINQUEDOS LTDA EPP  
 Rua Luiz Hellmann, 96 - São Miguel  
 CEP 85602-820 - Francisco Beltrão - PR

PREÇO TOTAL DO LOTE : 96.350,00  
 TOTAL DA PROPOSTA: 96.350,00